RESUMO DO ORÇAMENTO BÁSICO CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE GOIANA DATA 14/12/2015 VALOR TOTAL DO CUSTO (SEM BDI) TOTAL CUSTO (SEM BDI) - OBRAS CIVIS R\$ 4.648.748,37 TOTAL CUSTO (SEM BDI) - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R\$ 532.951,48 TOTAL CUSTO (SEM BDI) - AR-CONDICIONADO R\$ 123.772,77 TOTAL CUSTO (SEM BDI) - SUBESTAÇÃO R\$ 110.121,97 TOTAL CUSTO (SEM BDI) - SPDA R\$ 23.863,73 TOTAL (SEM BDI) - REDE LÓGICA E TELEFONE R\$ 139.383,94 **TOTAL GERAL S/BDI** R\$ 5.578.842,26 **VALOR TOTAL DO BDI 21,54%** TOTAL CUSTO DO BDI - OBRAS CIVIS R\$ 1.139.873,10 TOTAL CUSTO DO BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R\$ 130.679,70 TOTAL CUSTO DO BDI - AR-CONDICIONADO R\$ 30.349,08 TOTAL CUSTO DO BDI - SUBESTAÇÃO R\$ 27.001,91 TOTAL CUSTO DO BDI - SPDA R\$ 5.851,39 TOTAL DO BDI - REDE LÓGICA E TELEFONE R\$ 34.176,94 **TOTAL GERAL BDI DE 24,52%** R\$ 1.367.932,12 VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI 24,52% TOTAL CUSTO (COM BDI) - OBRAS CIVIS R\$ 5.788.621,47 TOTAL CUSTO (COM BDI) - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R\$ 663.631,18 TOTAL CUSTO (COM BDI) - AR-CONDICIONADO R\$ 154.121,85 TOTAL CUSTO (COM BDI) - SUBESTAÇÃO R\$ 137.123,88 TOTAL CUSTO (COM BDI) - SPDA R\$ 29.715,12 TOTAL (COM BDI) - REDE LÓGICA E TELEFONE R\$ 173.560,88 **TOTAL GERAL C/BDI DE 24,52%** R\$ 6.946.774,38 R\$ 6.946.774,38 (Seis Milhões, Novecentos e quarenta e seis mil, O presente orçamento importa o valor de setecentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos).

BDI:

11/12/2015 Sinapi OUT/15-PE

24,52%

TRT 6^a Região
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

Taxa: LS (HORISTA) = 50,08%

Taxa: LS (MENSAL.) = 89,75%

PERNAMBUCO

OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE

1TEM FONT 1 01.01 composi	ição MOBILIZAÇÕES. LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA. ADMINISTRAÇÃO LOCAL (EQUIPE ADMINISTRATIVA DA OBRA, ENGENHEIRO CIVIL RESIDENTE, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E ENCARREGADO DA OBRA DESPESAS GERAIS). LICENÇA DA OBRA, TAXAS, EMOLUMENTOS. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS LICICIONA DE ÁGUA A REDE PÚBLICA EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE BOIA MECÂNICA. LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 100MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. DI JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 100MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO SA, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES, APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAGENS. BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO SA, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS. INSTALAÇÃO / LIGACAO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORNECIMENTO MEDIDOR. LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO, NIVELADOR E GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS. BARRACAO PARA DEPÓSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM BAIRA COBERTURA	MÊS VB M UN M2 UN M2 UN M2	1,00 4.089,97 16,00	PREÇO(R\$) 4.693,95 0,54 20.962,00 3.200,79 DTAL (Etapa): 152,31 732,17 344,11 3.296,87 261,75 1.328,87	PREÇO TOTAL (R\$) 4.693,95 2.208,58 335.392,00 3.200,79 345.495,32 13.235,74 732,17 4.129,32 19.781,22 7.852,50
01.01 composi sinap C-7382! 01.03 mercac 01.04 mercac 2 composiç itens do s 02.01 itens do s 02.01 sinap C-73784/ 02.02 sinap C-7375; 02.04 sinap C-7380! 02.05 sinap C-73960/ 02.06 sinap C-74210 02.07 sinap C-74210 02.08 sinap C-74210 02.09 composiç itens do s	ição MOBILIZAÇÕES. LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA. ADMINISTRAÇÃO LOCAL (EQUIPE ADMINISTRATIVA DA OBRA, ENGENHEIRO CIVIL RESIDENTE, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E ENCARREGADO DA OBRA DESPESAS GERAIS). LICENÇA DA OBRA, TAXAS, EMOLUMENTOS. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS LIGAÇÃO DE ÁGUA A REDE PÚBLICA EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE BOIA MECÂNICA. LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 100MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. SANITARIO COM 4M2, DOIS MODULOS DE VASO E CHUVEIRO, PAREDES EM TABUAS DE PINHO, COBERTURA EM TELHA DE AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES, APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAGENS. BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS. INSTALAÇÃO / LIGACAO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORNECIMENTO MEDIDOR. INSTALAÇÃO / LIGACAO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORNECIMENTO MEDIDOR. INSTALAÇÃO / LIGACAO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORNECIMENTO MEDIDOR. INSTALAÇÃO / LIGACAO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORNECIMENTO MEDIDOR. INSTALAÇÃO / LIGACAO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT MEDIDOR. BARRACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO, NIVELADOR E GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS. BARRACAO PARA DEPÓSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM PIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO DITAREDO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (M2 MÊS VB M UN M2 UN M2 UN M2	4.089,97 16,00 1,00 SUBTO 86,90 1,00 6,00 30,00 1,00	0,54 20.962,00 3.200,79 DTAL (Etapa): 152,31 732,17 344,11 3.296,87 261,75	2.208,58 335.392,00 3.200,79 345.495,32 13.235,74 732,17 4.129,32 19.781,22
01.02 C-7382: composiç itens do s 01.04 mercac composiç itens do s 02.01 itens do s 02.01 sinap C-73784/ 02.02 sinap C-7375: 02.04 sinap C-7380: 02.05 sinap C-73960/ 02.06 sinap C-74210 02.07 sinap C-74210 02.08 sinap C-74210 02.09 composiç itens do s 3 03.01 sinap C-74011 03.02 sinap	VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA. ADMINISTRAÇÃO LOCAL (EQUIPE ADMINISTRATIVA DA OBRA, ENGENHEIRO CIVIL RESIDENTE, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E ENCARREGADO DA OBRA DESPESAS GERAIS). INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS LICENÇA DA OBRA, TAXAS, EMOLUMENTOS. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS LIGAÇÃO DE ÁGUA A REDE PÚBLICA EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE BOIA MECÂNICA. LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 100MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUSINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. SANITARIO COM 4M2, DOIS MODULOS DE VASO E CHUVEIRO, PAREDES EM TABUAS DE PINHO, COBERTURA EM TELHA DE AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES, APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAGENS. BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS. INSTALAÇÃO / LIGACAO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORNECIMENTO MEDIDOR. INSTALAÇÃO / LIGACAO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORNECIMENTO MEDIDOR. LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO, NIVELADOR E GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS. BARRACAO PARA DEPÓSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO OTA PIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO OTA PIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO OTA PIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO OTA PIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO OTA PIRA DE ADMINISTRATIVA DA CARGA ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO OTA PIRA DE ADMINISTRATIVA DA CARGA ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO OTA PIRA DE ADMINISTRATIVA DA CARGA ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO OTA PIRA DE ADMINISTRATIVA DA CARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO OTA PIRA DE A	MÊS VB M UN M2 UN M2 UN M2	16,00 1,00 SUBTC 86,90 1,00 12,00 6,00 30,00	20.962,00 3.200,79 DTAL (Etapa): 152,31 732,17 344,11 3.296,87 261,75	335.392,00 3.200,79 345.495,32 13.235,74 732,17 4.129,32 19.781,22
01.03 composiç itens do s 01.04 mercad composiç itens do s 02.01 composiç itens do s 02.01 sinap C-73784/ 02.02 sinap C-74209/ sinap C-7380/ 02.04 sinap C-7380/ 02.05 sinap C-7360/ 02.06 sinap C-7421/ 02.08 sinap C-7421/ 02.08 sinap C-74022 composiç itens do s 03.01 sinap C-7401/ 03.02 sinap C-7401/ 03.02	ENCARREGADO DA OBRA DESPESAS GERAIS). INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS LIGAÇÃO DE ÁGUA A REDE PÚBLICA EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL, imapi LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 100MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. SANITARIO COM 4M2, DOIS MODULOS DE VASO E CHUVEIRO, PAREDES EM TABUAS DE PINHO, COBERTURA EM TELHA DE AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES, APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAGENS. BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS. INSTALAÇÃO / LIGACAO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT (MODI OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORNECIMENTO MEDIDOR. INCLUSIVE TOPOGRAFO, NIVELADOR E GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS. BARRACAO PARA DEPÓSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIME	M UN M2 UN M2	1,00 SUBTO 86,90 1,00 12,00 6,00 30,00	3.200,79 DTAL (Etapa): 152,31 732,17 344,11 3.296,87 261,75	3.200,79 345.495,32 13.235,74 732,17 4.129,32 19.781,22
01.04 mercad 01.04 mercad 01.04 mercad 01.04 mercad 01.04 mercad 02.01 composiç itens do s 02.01 sinap 02.02 sinap 02.03 c-74209 sinap 02.77375; 02.04 sinap 02.05 sinap 02.06 c-7360; 02.07 sinap 02.07 c-74021 02.08 sinap 02.09 c-74021 02.08 sinap 02.09 c-74021 02.08 sinap 02.09 c-74022 composiç itens do s 03.01 sinap 0-74011 03.02 sinap	ENCARREGADO DO CANTEIRO DE OBRAS LICENÇA DA OBRA, TAXAS, EMOLUMENTOS. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS LIGAÇÃO DE ÁGUA A REDE PÚBLICA EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL, inapi LIGAÇÃO DE ÉGORA MECÂNICA. LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 100MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100MM E CURVA PVC 90 GRAUS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. SANITARIO COM 4M2, DOIS MODULOS DE VASO E CHUVEIRO, PAREDES EM TABUAS DE PINHO, COBERTURA EM TELHA DE AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES, APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAGENS. BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS. INSTALAÇÃO / LIGACAO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORNECIMENTO MEDIDOR. INSTALAÇÃO / LIGACAO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORNECIMENTO MEDIDOR. INCLUSIVE TOPOGRAFO, NIVELADOR E GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS. BARRACAO PARA DEPÓSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO OTOR FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO OTOR FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO OTOR FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO OTOR DE TOTO SOLUTION INSTALAÇÃO / LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA, AB-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORNECIMENTO MEDIDOR.	M UN M2 UN M2	86,90 1,00 12,00 6,00	732,17 732,17 344,11 3.296,87 261,75	345.495,32 13.235,74 732,17 4.129,32 19.781,22 7.852,50
2 composiç itens do s sinap C-73784/ 02.02 sinap C-73784/ 02.03 C-74209/ sinap C-7375/ 02.04 sinap C-7380/ 02.05 sinap C-7360/ 02.06 sinap C-7360/ 02.07 composiç itens do s 3 03.01 sinap C-7401/ 03.02 sinap	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS LIGAÇÃO DE ÁGUA A REDE PÚBLICA EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL, inclusive boia MECÂNICA. LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 100MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100MM E CURVA PVC 90 GRAUS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. SANITARIO COM 4M2, DOIS MODULOS DE VASO E CHUVEIRO, PAREDES EM TABUAS DE PINHO, COBERTURA EM TELHA DE AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES, APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAGENS. BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS. INSTALAÇÃO / LIGACAO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORNECIMENTO MEDIDOR. INSTALAÇÃO / LIGACAO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORNECIMENTO MEDIDOR. INCLUSIVE TOPOGRAFO, NIVELADOR E GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS. BARRACAO PARA DEPÓSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO 01)	UN M2 UN M2 UN M2	1,00 12,00 6,00 30,00	152,31 732,17 344,11 3.296,87 261,75	13.235,74 732,17 4.129,32 19.781,22 7.852,50
02.01 composiç itens do s sinap C-73784/ 02.02 sinap C-74209/ sinap C-7375; 02.04 sinap C-7380; 02.05 sinap C-73960/ 02.06 sinap C-7360 oc. 10 sinap C-74210 oc. 10 composiç itens do s 3 03.01 sinap C-7401; 03.02 sinap C-7401; 03.02 sinap C-7401;	LIGAÇÃO DE ÁGUA A RÉDE PÚBLICA EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL, isinapi logo de la composition del composition de la composition	UN M2 UN M2 UN M2	1,00 12,00 6,00 30,00	732,17 344,11 3.296,87 261,75	732,17 4.129,32 19.781,22 7.852,50
02.01 itens do s sinap C-73784/ 02.02 sinap 02.03 C-74209/ sinap C-7375; 02.04 sinap C-7380; 02.05 sinap C-7380; 02.07 sinap C-7421(02.08 sinap C-7421(02.08 sinap C-7421(02.08 sinap C-74022 composiç itens do s 3 03.01 sinap C-7401; 03.02 sinap	INCLÚSIVE BOIA MECÂNICA. LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 100MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100MM E CURVA PVC 90 GRAUS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. SANITARIO COM 4M2, DOIS MODULOS DE VASO E CHUVEIRO, PAREDES EM TABUAS DE PINHO, COBERTURA EM TELHA DE AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES, APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAGENS. BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS. INSTALAÇÃO / LIGACAO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORNECIMENTO MEDIDOR. LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO, NIVELADOR E GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS. BARRACAO PARA DEPÓSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO)	UN M2 UN M2 UN M2	1,00 12,00 6,00 30,00	732,17 344,11 3.296,87 261,75	732,17 4.129,32 19.781,22 7.852,50
02.02 sinap 02.03 C-74209/ sinap C-7375; 02.04 sinap C-7380; 02.05 sinap C-7380; 02.06 sinap C-7360; 02.07 sinap C-7421(02.08 sinap C-7421(02.08 sinap C-74022 composiç itens do s 3 03.01 sinap C-7401; 03.02 sinap	CAIXÁ ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100MM E CURVA PVC 90 GRAUS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. SANITARIO COM 4M2, DOIS MODULOS DE VASO E CHUVEIRO, PAREDES EM TABUAS DE PINHO, COBERTURA EM TELHA DE AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES, APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAGENS. BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS. INSTALAÇÃO / LIGACAO PROVISÔRIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORNECIMENTO MEDIDOR. INCLUSIVE TOPOGRAFO, NIVELADOR E GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS. BARRACAO PARA DEPÓSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO	M2 UN M2 UN M2	12,00 6,00 30,00 1,00	344,11 3.296,87 261,75	4.129,32 19.781,22 7.852,50
02.03 Sinap C-7375; 02.04 Sinap C-7380; 02.05 Sinap C-73960; 02.06 Sinap C-7366; 02.07 Sinap C-7421(02.08 Sinap C-7421(02.08 Sinap C-7421(02.09 C-74022 composiç itens do s 03.01 Sinap C-7401; 03.02 Sinap	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. SANITARIO COM 4M2, DOIS MODULOS DE VASO E CHUVEIRO, PAREDES EM TABUAS DE PINHO, COBERTURA EM TELHA DE AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES, APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAGENS. BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS. INSTALAÇÃO / LIGACAO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORNECIMENTO MEDIDOR. LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO, NIVELADOR E GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS. BARRACAO PARA DEPÓSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM 0/1 FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO	UN M2 UN M2	30,00	3.296,87 261,75 1.328,87	19.781,22 7.852,50
Sinap C-7375;	EM TABUAS DE PINHO, COBERTURA EM TELHA DE AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES, APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAGENS. BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS. INSTALAÇÃO / LIGACAO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT 00RA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORNECIMENTO MEDIDOR. LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO, NIVELADOR E GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS. BARRACAO PARA DEPÓSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM 0/1 FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO	M2 UN M2	30,00	261,75	7.852,50
Sinap C-7380!	3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS. SI INSTALAÇÃO / LIGACAO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT //001 OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORNECIMENTO MEDIDOR. LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO, NIVELADOR E GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS. BARRACAO PARA DEPÓSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM 0/1 FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO	UN M2	1,00	1.328,87	
02.06 sinap C-73960/ 02.07 sinap C-7361/ 02.08 sinap C-74210 02.09 c-74022 composiç itens do s 03.01 sinap C-74011/ 03.02 sinap	 0010 OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORNECIMENTO MEDIDOR. 01 LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO, NIVELADOR E GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS. 01 BARRACAO PARA DEPÓSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM 0/1 0/1 FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO 	M2		,	1.328,87
02.07 sinap C-7368	86 INCLUSIVE TOPOGRAFO, NIVELADOR E GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS. DI BARRACAO PARA DEPÓSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM 0/1 FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO		1.900,00	15.40	
02.08 sinap C-74210 02.09 C-74022 02.09 composiç itens do s 3	BARRACAO PARA DEPÓSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM 0/1 FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO	M2	1	12,12	29.260,00
02.09 Sinap C-74022 composiç itens do s 3 03.01 Sinap C-74011 03.02 Sinap			20,00	284,26	5.685,20
02.10 composiç itens do s 3 03.01 sinap C-7401! 03.02 sinap	O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO COM ENSAIO DE	UN	270,00	79,13	21.365,10
3 03.01 sinap C-7401! 03.02 sinap	ção c/ FORNEC. E INSTAL. DE TAPUME EM CHAPA DE CHAPA METÁLICA	M2	583,40	50,00	29.170,00
03.01 sinap C-7401! 03.02 sinap		i	SUBTO	OTAL (Etapa):	132.540,12
C-74019 03.02 sinap	MOVIMENTO DE TERRA				
	5/1 COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO		1.579,81	22,62	35.735,30
C-7344	47 <= 3 M.		630,44	39,54	24.927,60
03.03 sinap C-73962	ROCHA PROF 15 ATE 30 M THILIZANDO RETROESCAVADEIRA	M3	1.078,09	6,39	6.889,00
03.04 sinap C-7948		М3	829,38	53,46	44.338,6
, ,	ATERRO ESPALHADO COM TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA, EM ção c/ CAMADA DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO, REGADO POR CAMINHÃO sinapi TANQUE E COMPACTADO COM ROLO LISO, AUTO PROPELIDO.		1.305,92	3,66	4.779,67
03.06 item 03. + sinapi I-	CAMADA DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO, REGADO POR CAMINHÃO 368 TANQUE E COMPACTADO COM ROLO LISO, AUTO PROPELIDO, COM		326,48	47,16	15.396,80
03.07 sinap C-74154	4/1 COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A	1	404,13	4,89	1.976,20
03.08 sinap	i i	M2	154,60	38,52	5.955,19
C-8386			SUBTO	OTAL (Etapa):	139.998,40
4 sinan	INFRAESTRUTURA SI FORMA DADA ESTRITLIDAS DE CONCRETO (DILAR VIGA E LA IE) EM	MO	474.70	25 OF	46 500 04
Sinap C-8421			471,79	35,05	16.536,24
04.01 sinap C-74138 04.02		M3	74,00	377,49	27.934,26

11/12/2015 Sinapi OUT/15-PE

TRT 6^a Região
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)
Taxa: LS (MENSAL.) = 89,75%

24,52%

PERNAMBUCO

OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE ORÇAMENTO: Obras Civis

		ORÇAMENTO: Obras Civis LOCAL: LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE - M	ARGEM PE	E 75 - KM 02	GOIANA/PE	
ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDAD	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
	sinapi C-6042 +	CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, CONSUMO 210 KG /M3, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA, COM LANÇAMENTO.		12,89	329,52	4.247,5
04.03	C-74157/4 sinapi	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO / CORTE	KG	1.879,20	7,31	13.736,9
04.04	C-73942/2 sinapi	(C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/	KG	10.398,30	7,43	77.259,3
04.05	C-74254/2 sinapi	CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA/COLOCAÇÃO. ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/	KG	3.604,40	6,16	22.203,1
04.06	C-74254/1 sinapi	CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. FORNECIMENTO DE ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO ARMADO 20 T,	M	1.603,00	123,38	197.778,1
04.07	C-74122/1	INCLUSIVE CRAVACAO/EMENDAS.		SUBTO	OTAL (Etapa):	359.695,5
5		SUPERESTRUTURA				
05.01		LAJE PRÉ-MOLDADA BETA 11 I KN VÃOS DE 4,40, INCLUSIVE VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO FCK 40MPA ESCORAMENTO E MÃO DE OBRA.	1	1.830,00	68,83	125.958,9
	sinapi C-74141/1 (-)	LAJE PRÉ-MOLDADA BETA 11 I KN VÃOS DE 4,40, INCLUSIVE VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO FCK 40MPA ESCORAMENTO E MÃO DE OBRA (BLOCOS DE POLIESTIRENO).		1.616,41	110,46	178.548,6
05.02	I-34479 + I-3409 sinapi C-84215	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E		3.243,07	35,05	113.669,6
05.03	sinapi	DESMONTAGEM). ESCORAMENTO DE ESTRUTURA (VIGAS, LAJES E ESCADAS).	M2	4.260,67	22,77	97.015,4
05.04	74107/1 sinapi C-74138/4 (-) I-1525 +I-	CONCRETO USINADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	776,62	402,48	312.574,0
05.05	34479 sinapi	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO / CORTE	KG	4.462,90	7,31	32.623,8
05.06	C-73942/2 sinapi	(C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/		35.278,75	7,43	262.121,1
05.07	C-74254/2	CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.				
05.08	sinapi C-74254/1	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	14.571,20	6,16	89.758,5
6		ELEVAÇÕES		SUBTO	OTAL (Etapa):	1.212.270,1
06.01	sinapi I-2410	DIVISÓRIA PADRÃO SEMELHANTE AO DA DIVILUX DA EUCATEX, DO TIPO N1 (PAINEL CEGO + BANDEIRA CEGA), COM PAINÉIS EM CHAPA DURA DE FIBRA DE EUCALIPTO PRENSADA, COM ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, NA COR BIANCO ÁRTICO E PERFIS NA COR PRATA, INCLUSIVE COM TODAS AS FERRAGENS E FECHADURA NA COR PRATA.		79,85	82,46	6.584,4
	sinapi I-2414	DIVISÓRIA PADRÃO SEMELHANTE AO DA DIVILUX DA EUCATEX, DO TIPO N2 (PAINEL CEGO + BANDEIRA EM VIDRO), COM PAINÉIS EM CHAPA DURA DE FIBRA DE EUCALIPTO PRENSADA, COM ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, NA COR BIANCO ÁRTICO E PERFIS NA COR PRATA, INCLUSIVE COM TODAS AS FERRAGENS E		331,72	86,86	28.813,2
06.02		FECHADURA NA COR PRATA.				
	sinapi (I-2414 - I- 2410) + I-2416	FECHADURA NA COR PRATA. DIVISÓRIA PADRÃO SEMELHANTE AO DA DIVILUX DA EUCATEX, DO TIPO N4 (1/2 PAINEL CEGO + 1/2 VIDRO + BANDEIRA EM VIDRO), COM PAINÉIS EM CHAPA DURA DE FIBRA DE EUCALIPTO PRENSADA, COM ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, NA COR BIANCO ÁRTICO E PERFIS NA COR PRATA, INCLUSIVE COM TODAS AS	M2	240,48	100,72	24.221,1
06.03	(l-2414 - l- 2410) +	FECHADURA NA COR PRATA. DIVISÓRIA PADRÃO SEMELHANTE AO DA DIVILUX DA EUCATEX, DO TIPO N4 (1/2 PAINEL CEGO + 1/2 VIDRO + BANDEIRA EM VIDRO), COM PAINÉIS EM CHAPA DURA DE FIBRA DE EUCALIPTO PRENSADA, COM ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, NA COR	M2 M2	240,48	100,72	
06.03	(I-2414 - I- 2410) + I-2416	FECHADURA NA COR PRATA. DIVISÓRIA PADRÃO SEMELHANTE AO DA DIVILUX DA EUCATEX, DO TIPO N4 (1/2 PAINEL CEGO + 1/2 VIDRO + BANDEIRA EM VIDRO), COM PAINÉIS EM CHAPA DURA DE FIBRA DE EUCALIPTO PRENSADA, COM ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, NA COR BIANCO ÁRTICO E PERFIS NA COR PRATA, INCLUSIVE COM TODAS AS FERRAGENS E FECHADURA NA COR PRATA. ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO FURADO 9x19x19CM, 1/2 VEZ, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃO E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO EM	M2 M2			106.756,9
06.02 06.03 06.04 06.05	(I-2414 - I- 2410) + I-2416 sinapi 87519 sinapi 73935/2 composição c/	FECHADURA NA COR PRATA. DIVISÓRIA PADRÃO SEMELHANTE AO DA DIVILUX DA EUCATEX, DO TIPO N4 (1/2 PAINEL CEGO + 1/2 VIDRO + BANDEIRA EM VIDRO), COM PAINÉIS EM CHAPA DURA DE FIBRA DE EUCALIPTO PRENSADA, COM ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, NA COR BIANCO ÁRTICO E PERFIS NA COR PRATA, INCLUSIVE COM TODAS AS FERRAGENS E FECHADURA NA COR PRATA. ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO FURADO 9x19x19CM, 1/2 VEZ, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃO E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO EM BETONEIRA. ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ, ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ,	M2 M2 M2 M2	2.290,43	46,61	24.221,1: 106.756,9 7.487,1: 23.494,8

BDI:

11/12/2015 Sinapi OUT/15-PE

24,52%

TRT 6^a Região
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

Taxa: LS (HORISTA) = 50,08%

Taxa: LS (MENSAL.) = 89,75%

PERNAMBUCO

OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE

ORÇAMENTO: Obras Civis

LOCAL: LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE - MARGEM PE 75 - KM 02 GOIANA/PE

	ı	LOCAL: LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAUPE - M	ARGEM PI	E /3 - KIVI UZ	GOIANA/PE	
ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDAD	ļ	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
06.00	sinapi C-73988	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERÂMICOS (MACIÇO 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA 1:2:8 (CIMENTO,		825,38	6,72	5.546,55
06.08 06.09	mercado	CAL E AREIA). PAREDE EM PLACA DE GESSO ACARTONADO DO TIPO DRYWALL.	M2	89,66	78,00	6.993,48
	sinapi	CHAPIM EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO APARENTE, COM TRANSPASSE DE 1CM PARA CADA LADO.		96,60		
06.10	C-71623			SUBT	OTAL (Etapa):	231.537,88
7		MPERMEABILIZAÇÃO				
07.01	composição c/ itens do sinapi	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA.		295,35	15,09	4.456,83
07.02	sinapi C-73968/1	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM (PISOS SANITÁRIOS, PASSARELAS, JARDINEIRAS, COPA, LAJE POSTERIOR - LOCAL DAS CONDESADORAS, LAJE EDF. 02, ETC).	M2	594,90	43,58	25.925,74
07.03	sinapi C-73753/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASLFÁTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (E=0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁTICA, E=3MM.		952,00	70,66	67.268,32
07.04	composição c/ itens do sinapi	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DE RESERVATÓRIO APLICANDO TRÊS DEMÃOS DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL COM EMULSÃO ADESIVA.		256,51	11,05	2.834,44
07.05	sinapi C-83748	PROTECAO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM.	M2	272,77	21,48	5.859,10
07.06	sinapi C-5968	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARMAGASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) ESPESSURA 2,0CM COM IMPERMEABILIZANTE.	M2	24,51	28,27	692,90
				SUBT	OTAL (Etapa):	107.037,33
8		REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E TETOS				
08.01	sinapi C-87531	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES INTERNA DE AMBIENTE ENTRE 5M ² E 10M ² , ARGAMASSA CIM:CAL:AREIA MÉDIA 1:2:8, ESPESSURA DE 2,0CM.		794,98	20,51	16.305,04
08.02	sinapi C-90406	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 2.0CM.		1.625,93	27,06	43.997,6
08.03	sinapi C-87533	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE		556,52	20,14	11.208,3 [,]
		2,0CM. CERÂMICA ESMALTADA EM PAREDES INTERNAS, PEI-5, 46X46CM, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE À LINHA EVEREST WHITE DA		794,28	44,93	35.687,00
08.04	sinapi C-87882	ELIZABETH (CONF. PROJETO E ESPECIF.) CHAPISCO APLICADO EM TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E ADESIVO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	1.625,93	3,37	5.479,34
	sinapi C-87879	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA		1.849,86	2,29	4.236,18
08.06		0,5CM, PREPARO EM BETONEIRA.	L	SUBT	OTAL (Etapa):	116.913,58
9		REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS			- (- (- (- (- (- (- (- (- (- (- (- (- (-	
09.01	sinapi C-87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014		2.012,41	24,39	49.082,68
09.02	sinapi C-74121/1	JUNTA DE DILATACAO COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 1X1CM.	М	397,74	15,87	6.312,13
00.02	sinapi C-87905	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, COM PRESENÇA DE VÃOS, ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),		2.012,41	4,84	9.740,00
09.03	L	ESPESSURA 0,5CM, PREPARO EM BETONEIRA.	L	eu n	OTAL (54)	OF 1010
10		FORROS		30810	OTAL (Etapa):	65.134,8
10.01	composição c/ itens do sinapi	FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL REMOVÍVEL, MODELADA ÚMIDA, COM BORDAS RETAS, NA COR BRANCA, TIPO GEORGIAN LAY-IN RH-95 DA ARMSTRONG MODULAÇÃO 625 x 1250 MM, APOIADOS EM PERFIS METÁLICOS TIPO "T" SUSPENSOS POR PERFIS RÍGIDOS, E=15 mm.		958,13	95,18	91.194,8′
10.02	SINAPI C-73986/1	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME.	M2	868,96	19,23	16.710,10
		JUNTA DE DILATAÇÃO DE GESSO EM CANTONEIRAS DE GESSO, 3X3CM,	М	341,32	19,99	6.822,99
10.03	composição	INCLUSIVE FIXACAO	İ			

11/12/2015 Sinapi OUT/15-PE TRT 6^a Região
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)
Taxa: LS (MENSAL.) = 89,75%

24,52%



OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE ORÇAMENTO: Obras Civis

	1	LOCAL: LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE - MARGEM PE 75 - KM 02 GOIANA/PE							
ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDAD	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)			
11		REVESTIMENTOS DE PISOS							
11.01	sinapi C-72136	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLÁSTICAS EM MÓDULOS DE APROXIMADAMENTE 1,00 X 1,00 NA COR CINZA CLARO E POLIMENTO MECANIZADO.		1.776,27	63,07	112.029,35			
11.02	composição c/ itens do sinapi	APLICAÇÃO DE DEGRAU EM PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, POLIMENTO MECANIZADO.	М	71,03	41,25	2.929,99			
11.03		CERÂMICA ESMALTADA NA COR BRANCA, 46X46CM, PEI 5, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE À LINHA EVEREST WHITE DA ELIZABETH (CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÃO).		295,35	41,99	12.401,75			
11.04	sinapi C-84212 (-) I-1524 + C-73972/1 + C-74157/3 + I-7155	PLACAS EM CONCRETO ARMADO, POLIDO MECANICAMENTE, COM 7CM DE ESPESSURA E JUNTA SERRADAS, CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL DE 25MPA, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.		1.940,00	66,42	128.854,80			
11.05	composição sinapi	PLACAS EM CONCRETO LAVADO, MOLDADO IN LOCO, COM JUNTA SECA DE APROXIMADAMENTE 1,00 X 1,00 M.	M2	660,08	52,04	34.350,56			
11.06	composição sinapi	RODAPÉ EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 7CM.	М	760,26	30,54	23.218,34			
11.07	composição sinapi	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA.	M2	2.071,62	16,25	33.663,83			
11.08	composição c/ itens do sinapi	PLACA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, ANTIDERRAPANTE, 40 x 40 x 5 CM, ASSENTADOS DIRETAMENTE SOBRE O SOLO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.		121,97	36,26	4.422,63			
11.09	composição c/ itens do sinapi	PISO TÁTIL DE ALERTA, 25X25CM, PLACAS DE CONCRETO, NA COR AMARELA E RELEVOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 9050:2004, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA PTC-A DA ARCO.	M2	3,38	46,72	157,91			
11.10	composição c/ itens do sinapi	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO.	M2	2.071,62	23,91	49.532,43			
11.11	sinapi C-74079/2	CIMENTADO LISO QUEIMADO E=2CM C/JUNTA BATIDA CIM/AREIA 1:3, QUADROS DE 1MX1M.	M2	46,19	41,32	1.908,57			
11.12	composição c/ itens do sinapi	PLACAS EM CONCRETO ARMADO APARENTE COM 3CM DE ESPESSURA (PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA).		4,50	33,68	151,56			
11.13	composição c/ itens do sinapi	PLACAS EM CONCRETO ARMADO APARENTE COM 5CM DE ESPESSURA (PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA).	1	12,75	56,13	715,66			
	<u> </u>	,		SUBT	OTAL (Etapa):	404.337,38			
12		ESQUADRIA DE MADEIRA							
12.01	composição c/ itens do sinapi	PORTA DE COMPENSADO INTERNA COMPLETA, TIPO N2 (PORTA CEGA + BANDEIRA EM VIDRO), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO PARA ACOPLAMENTO EM DIVISÓRIAS DE PAINEL MIOLO TIPO COLMEIA REVEST. C/ FÓRMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA COM MONTANTES EM ALUMÍNIO, E=35 MM		10,00	325,98	3.259,80			
12.02	composição c/ itens do sinapi	PORTA DE COMPENSADO INTERNA COMPLETA, TIPO N4 (1/2 PAINEL CEGO + 1/2 VIDRO + BANDEIRA EM VIDRO), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, PARA ACOPLAMENTO EM DIVISÓRIAS DE PAINEL MIOLO TIPO COLMEIA REVEST. C/ FÓRMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA COM MONTANTES EM		20,00	395,98	7.919,60			
	composição c/ itens do sinapi	PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI, 0,86X2,60M, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, BANDEIRA EM VIDRO LISO		15,00	769,50	11.542,50			
12.03	composição c/ itens do sinapi	INCOLOR FIXO DE 6MM. PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI, 0,96X2,60M, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, BANDEIRA EM VIDRO LISO INCOLOR FIXO DE 6MM		8,00	830,63	6.645,04			
12.04	composição c/ itens do sinapi	PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI, 0,86X2,30M, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, BANDEIRA EM VIDRO LISO INCOLOR FIXO DE 6MM		6,00	701,61	4.209,66			
12.06	composição c/ itens do sinapi	PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI, 0,96X2,40M, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, BANDEIRA EM VIDRO LISO INCOLOR FIXO DE 6MM		6,00	791,43	4.748,58			

BDI:

11/12/2015 Sinapi OUT/15-PE

24,52%

TRT 6ª Região
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

Taxa: LS (HORISTA) = 50,08%

Taxa: LS (MENSAL.) = 89,75%

PERNAMBUCO

OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE

ORÇAMENTO: Obras Civis

	LOCAL: LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE - MARGEM PE 75 - KM 02 GOIANA/PE								
ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDAD	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)			
12.07	composição c/ itens do sinapi	PORTA DE MADEIRA INTERNA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI, 0,86X2,40M, REVEST. EM	UN	3,00		2.152,4			
12.07	1	OMINI FIXO, FECHADORA E		SUBT	OTAL (Etapa):	40.477,59			
13		ESQUADRIA METÁLICA							
13.01	mercado	ALUMINIO JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, COMPLETA, TIPO CORRER, VIDRO DE 6MM, INCLUSIVE CONTRAMARCOS DE ALUMÍNIO, ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA04, EA05, EA06, EA07, EA08, EA09, EA10, EA10, E11.E12.E22 e 23)		102,33	416,13	42.582,58			
13.02	mercado	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, DE GIRO E FIXA, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, VIDRO DE 6MM, INCLUSIVE FECHADURA, ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA03).		3,48	459,77	1.600,00			
13.03	mercado	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, TIPO CORRER, VIDRO DE 6MM, INCLUSIVE FECHADURA, CONTRAMARCOS DE ALUMÍNIO, ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA01, EA01', EA02 e EA02').		95,04	380,00	36.115,20			
13.04	mercado	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VENEZIANAS, DE GIRO, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, INCLUSIVE FECHADURA, ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA13, EA13', EA14, EA14', EA19, E20, E20', E21, E26, EA29 e EA29').		36,71	457,08	16.779,41			
13.05	mercado	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, DE CORRER, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, INCLUSIVE FECHADURA, ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA15, EA16, EA17, EA18).		9,26	458,31	4.243,95			
	mercado	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VENEZIANAS, TIPO GIRO E FIXA, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, INCLUSIVE FECHADURA, ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA24 e EA24').		11,52	450,00	5.184,00			
13.06	mercado	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VENEZIANAS, TIPO CORRER, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, INCLUSIVE FECHADURA, ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA27, EA28).		16,89	418,24	7.064,07			
13.08	mercado	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VENEZIANAS, TIPO CORRER E FIXA, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, INCLUSIVE FECHADURA, ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA25).		21,96	400,00	8.784,00			
		FERRO							
13.09	mercado	GRADE DE FERRO FORMADA POR BARRAS DE FERROS CHATOS VERTICAIS DE (1 1/4" x 3/16" E BARRA HORIZONTAIS DE (1 1/4" x 3/16") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. (EF01).		2,00	1.780,00	3.560,00			
13.10	mercado	GRADE DE FERRO FORMADA POR BARRAS DE FERROS CHATOS VERTICAIS DE (1 1/4" x 3/16" E BARRA HORIZONTAIS DE (1 1/4" x 3/16") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. (EFO2).	UN	2,00	1.240,00	2.480,00			
13.11	mercado	PORTÃO CÓRREDIÇO, COM ROLDANA NA PARTE INFERIOR E ESQUADRIA EM FERRO QUADRADO EM MALHZA NO MESMO PADRÃO DO GRADIL- GALVANIZADO E REVESTIDO EM POLIÉSTER ATRAVÉS DE PINTURA ELETROTÁSTICA - DIMENSÕES 4,45 X H:2,03M, PADRÃO SEMELHANTE AO DURAFOR, DA BELGO CER, INCLUSO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO.		1,00	6.460,29	6.460,29			
13.12	mercado	GRADIL COMPOSTO POR POSTES BASE CHUMBADA (TUBO DE 40MM X 60MM, CHAPA DE 1,25MM E ALTURA DE 2,60M) E PAINEIS COM 2,50M DE ALTURA E 2,03M DE ALTURA EM MALHA DE 5CM X 20CM EM ARAME COM DIÂMETRO DE 5MM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, PADRÃO SEMELHANTE AO DURAFOR, INCLUSO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO.		1,00	42.768,81	42.768,81			
13.12		GUARDA CORPO COMPOSTO POR UM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" E OUTROS 05 TUBOS HORIZONTAIS DE 1", APOIADOS EM BARRAS CHATAS EM FERRO 11/2" X 3/16" A CADA 1,5M DE DISTÂNCIA, CONFORME PROJETO E ESPECIFIÇÃO.		68,78	166,74	11.468,38			
13.14	mercado	GRADE DE FERRO, TIPO GIRO - 02 FOLHAS EM TELA METÁLICA GALVANIZADA (10 x 10MM) E TUBO QUADRADO 2" x 2" EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (EF04).		1,00	1.950,00	1.950,00			
	mercado	GRADE DE FERRO, FIXA, EM TELA METÁLICA GALVANIZADA (10 x 10MM) E TUBO QUADRADO 2" x 2" EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME		3,00	440,00	1.320,00			
13.15	mercado	PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (EF03). DIVISÓRIA EM TELA METÁLICA GALVANIZADA (10 x 10MM) E TUBO QUADRADO 2" x 2" EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (SUBESTAÇÃO).	M2	12,29	733,33	9.012,63 Página 5 de 14			

BDI:

11/12/2015 Sinapi OUT/15-PE

24,52%

TRT 6^a Região
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

Taxa: LS (HORISTA) = 50,08%

Taxa: LS (MENSAL.) = 89,75%

PERNAMBUCO

OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE

ORÇAMENTO: Obras Civis

LOCAL: LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE - MARGEM PE 75 - KM 02 GOIANA/PE

	1	LOCAL: LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE - M	ARGEM PI	E 75 - KM 02	GOIANA/PE	
ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDAD	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
	composição c/	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM SUPORTE EM TUBO DE FERRO 1/2", CONFORME PROJETO E	М	136,82	109,95	15.043,3
13.17	composição	ESPECIFICAÇÃO. ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, EM TUBO DE FERRO	M	9,00	215,50	1.939,50
13.18	composição c/	PATENTE, DE 1", CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO MASTROS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DN=4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	М	15,50	147,09	2.279,90
13.19	itoria do airiapi			SUBT	OTAL (Etapa):	220.636,0
14		VIDROS / ESQUADRIAS DE VIDRO				
14.01	mercado	VIDRO TEMPERADO FIXO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (EV03).	M2	47,84	301,16	14.407,49
14.02	mercado	PORTA DE GIRO COM MOLA HIDRÁULICA COM PARTE FIXA E BANDEIRA, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, COMPLETA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (EV01, EV02, EV04, EV05, EV06, EV11, EV16, e V20).		198,07	471,04	93.298,89
	mercado	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, COM DUAS FOLHAS DE CORRER E UMA FOLHA FIXA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS,	M2	74,25	428,82	31.839,89
14.03	mercado	COMPLETA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (EV07 e EV13). ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, TIPO CORRER, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, COMPLETA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (EV08, EV09, EV10, EV12, EV14, EV15, EV17, EV19 e		42,79	600,94	25.714,22
14.04	mercado	EV23). ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, COM OITO FOLHAS DE CORRER, QUATRO FOLHAS FIXAS E BANDEIRA, INCLUSIVE	M2	72,60	457,20	33.192,72
14.05	mercado	ACESSÓRIOS, COMPLETA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (EV18 e E21).		4.00	004.40	403.00
14.06	mercado	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, TIPO GIRO (PIVÔ CENTRAL), INCLUSIVE ACESSÓRIOS, COMPLETA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (EV22).		1,82	221,43	403,00
14.07	mercado	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, LAPIDADO, COLADO SOBRE CHAPA DE MDF 6MM, CONFORME DETALHAMENTO.	M2	24,09	253,59	6.108,98
				SUBT	OTAL (Etapa):	204.965,20
15		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ESGOTO				
15.01	sinapi C-89708 + I-11732	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 x 185 x 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, INCLUSIVE GRELHA COM FECHAMENTO E ACABAMENTO CROMADO, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	64,00	68,29	4.370,56
	composição c/ itens do sinapi	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA.	UN	4,00	377,37	1.509,48
15.02	sinapi C-89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO		33,98	10,93	371,40
15.03	sinapi C-89712	SANITÁRIO. AF_12/2014_P TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	:	283,84	16,48	4.677,68
15.05	sinapi C-89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P		67,13	24,62	1.652,74
15.06	sinapi C-89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P		239,74	31,65	7.587,77
15.07	sinapi C-89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	30,00	27,16	814,80
15.08	sinapi C-89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27,00	31,81	858,87
15.09	sinapi C-89833	TÉ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF 12/2014.		16,00	25,44	407,04
15.10	sinapi C-89825	TÉ, PVC, SERIE NORMÁL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF.		8,00	11,48	91,84
15.11	sinapi C-89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF 12/2014.	UN	10,00	7,59	75,90
15.11	sinapi C-89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF 12/2014 P.	UN	10,00	5,33	53,30
	sinapi C-89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014.	UN	2,00	6,96	13,92
15.13	L	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,	UN	26,00	5,08	132,08

BDI:

11/12/2015 Sinapi OUT/15-PE

24,52%

TRT 6^a Região
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

Taxa: LS (HORISTA) = 50,08%

Taxa: LS (MENSAL.) = 89,75%

PERNAMBUCO

OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE

	γ	LOCAL: LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE - MARGEM PE 75 - KM 02 GOIANA/PE									
ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDAD	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)					
15.15	sinapi C-72290	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO.	UN	14,00	309,54	4.333,56					
15.16	I-20087	CAP PVC PARA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO.	UN	12,00	7,07	84,84					
	sinapi C-74198/2	SUMIDOURO EM ALVENÁRIA DE TIJOLO ĈERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO	UN	1,00	1.220,30	1.220,30					
15.17	sinapi	1,60M E ESPESSURA 10CM. FOSSA SÉPTICA 15.000 LITROS EM CONCRETO ARMADO.	UN	1,00	15.761,42	15.761,42					
	C-84215 +		0	.,00		,					
15.18	C-74254/2 + C-74138/4										
15.19	sinapi 74216/1	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO, ESCAVACAO E REATERRO. ÁGUA FRIA	М	90,00	64,90	5.841,00					
			UN	1,00	690,57	690,57					
15.20	composição c/ itens do sinapi	TUBÚLAÇÕES, CONEXÕES E ABERTURÁS E FECHAM. DE VALAS.									
15.21	sinapi C-89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	280,00	10,27	2.875,60					
15.22	sinapi C-89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P INCLUINDO DRENOS DE AR CONDICIONADO	М	360,40	12,24	4.411,30					
	sinapi	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	М	230,00	9,34	2.148,20					
15.23	C-89448 sinapi	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL	UN	38,00	4,33	164,54					
15.24	C-89358	OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P			,						
	sinapi C-89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL E ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	UN	18,00	5,82	104,76					
15.25	sinapi	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM	UN	39,00	7,19	280,41					
15.26	C-89497 sinapi	PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	UN	72,00	3,59	258,48					
15.27	C-89408	DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				·					
15.28	sinapi C-89395	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	45,00	7,49	337,05					
15.29	sinapi C-89393	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	29,00	6,19	179,51					
	sinapi C-89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	9,36	74,88					
15.30	sinapi C-89985	AF_12/2014_P REGISTRO DE PRESSÃO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	67,98	543,84					
15.31				04.00	71.00	4.504.00					
15.32	sinapi C-89987	REGISTRO GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	21,00	71,66	1.504,86					
		BARRILETE E CASA DE BOMBAS									
	sinapi	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E	1								
15.33	C-74182/1 sinapi	INSTALAÇÃO. REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E	UN UN	3,00 6,00	94,13 238,04	282,39 1.428,24					
15.34	C-74180/1 sinapi	INSTALAÇÃO. REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	55,91	279,55					
15.35	C-74184/1	· ·									
15.36	sinapi C-72794	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 75MM X 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	18,00	147,16	2.648,88					
	sinapi C-89564	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	12,00	8,72	104,64					
15.37	sinapi	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	M	79,00	11,56	913,24					
15.38	C-89449 sinapi	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES -	M			1.546,06					
15.39	C-89450	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		87,20	17,73						
15.40	sinapi C-89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.		86,00	9,34	803,24					
15.41	sinapi C-89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.	М	87,00	5,68	494,16					
10.41	sinapi C-89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.	М	65,00	4,58	297,70					
15.42	sinapi	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM	UN	16,00	27,15	434,40					
15.43	C-89505 sinapi	PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM	UN	8,00	8,92	71,36					
15.44	C-89501 sinapi	PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM		8,00	7,19	57,52					
15.45	C-89497	PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.	OIN	5,00	7,13	J1,32					

BDI:

11/12/2015 Sinapi OUT/15-PE

24,52%

TRT 6^a Região Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

Taxa: LS (HORISTA) = 50,08%

Taxa: LS (MENSAL.) = 89,75%

PERNAMBUCO

OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE

ORÇAMENTO: Obras Civis

LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE - MARGEM PE 75 - KM 02 GOIANA/PE LOCAL:

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDAD	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
IIEW	sinapi	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM	UNIDAD	8,00	2,82	22,56
15.46	C-89481	PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.			-,	
15.47	sinapi C-89628	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.	UN	3,00	36,14	108,42
10.47	sinapi	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM	UN	2,00	10,74	21,48
	C-89605	PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.				
15.48	sinapi	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM	UN	4,00	6,21	24,84
	C-89388	RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	0,21	24,04
15.49		AF_12/2014_P.				
	sinapi	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM	UN	4,00	5,07	20,28
15.50	C-89380	RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P.				
10.00	sinapi	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4,	UN	12,00	2,56	30,72
	C-89534	INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				
15.51	sinapi	AF_12/2014_P, LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM	UN	6,00	14,29	85,74
	C-89593	PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.		-,	,	,-
15.52						0.4.00
	sinapi C-89564	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.	UN	4,00	8,72	34,88
15.53	0 00004	THOMADA DE AGONT ONNEONNEATO E INOTALI ÇÃO. AL _122014_1 .				
45	sinapi	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP.	UN	4,00	1.203,11	4.812,44
15.54	C-83645 sinapi	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E	UN	4,00	172,91	691,64
15.55	C-73796/5	INSTALAÇÃO.	514	4,00	172,31	091,04
	sinapi	VÁLVULÁ DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E	UN	4,00	202,18	808,72
15.56	C-73795/6 sinapi	INSTALAÇÃO. UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	4,00	59,13	236,52
15.57	C-89609	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.	OIN	4,00	39,13	200,52
	sinapi	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO	UN	2,00	237,91	475,82
15 50	C-73795/013	E INSTALAÇÃO TUBULAÇÃO HORIZONTAL ENTRE O RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL E O DE ÁGUAS PLUVIAIS.				
15.58	sinapi	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E	UN	6,00	55,43	332,58
15.59	C-88547	INSTALAÇÃO.				·
45.00	sinapi	TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E	UN	2,00	131,54	263,08
15.60	C-74058/4	INSTALAÇÃO. ÁGUAS PLUVIAIS				
	sinapi	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E	М	298,00	40,47	12.060,06
	C-89580	INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.				
15.61	sinapi	AF_12/2014_P. TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E	M	3,00	20,37	61,11
	C-89578	INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.		0,00	20,01	-,-,-
15.62		AF_12/2014_P		440.00	40.00	4 740 50
	sinapi C-89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	M	142,00	12,06	1.712,52
15.63		AF_12/2014_P				
	sinapi	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA	UN	16,00	82,12	1.313,92
15.64	C-89591	ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014.				
	sinapi	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA	UN	13,00	20,44	265,72
45.05	C-89524	ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.				
15.65	sinapi	AF_12/2014. TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	8,00	135,07	1.080,56
	C-89701	FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS			/	,
15.66	oinoni	PLUVIAIS. AF_12/2014. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM,	UN	6,00	4EC 4E	938,70
	sinapi C-89698	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES	UN	6,00	156,45	930,70
15.67		VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014.				
	sinapi C-89681	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES	UN	9,00	24,10	216,90
15.68	C-09001	VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014.				
	sinapi	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,	UN	9,00	8,64	77,76
15.60	C-89673	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014.				
15.69	sinapi	TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E	UN	4,00	131,54	526,16
15.70	C-74058/4	INSTALAÇÃO.				·
15.71 15.72	MERCADO MERCADO	FITA METÁLICA PERFURADA E= 1/3" SUPORTE METÁLICO PERFIL 2"x2" e=3mm	M UN	83,00 80,00	4,72 62,00	391,76 4.960,00
10.12	MERCADO	TAMBOR DE FILTRAGEM EM PVC E GRELHA EM AÇO PARA FILTRAR A	UN	80,00		7.840,00
15.73		ÁGUA PLUVIAL (FABRICAÇÃO SOB ENCOMENDA)				·
15.74	sinapi C-72290	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO.	UN	4,00	309,54	1.238,16
13.14	0-12290	<u> </u>		SUBT	OTAL (Etapa):	113.446,93
16		APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS				
	composição c/	TOALHEIRO INTERFOLHAS EM ABS NA COR BRANCA, PADRÃO SEMEL. REF. AH00100, LINHA BRASIL DA JOFEL, CONF. ESPECIF.	UN	33,00	45,29	1.494,57
	itens do sinapi	INC. ANDOTO, LINTA DIVAGIL DA JOT LL, CONT. ESPECIF.		I		

BDI:

24,52%

11/12/2015 Sinapi OUT/15-PE



TRT 6^a Região
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

Taxa: LS (HORISTA) = 50,08%

Taxa: LS (MENSAL.) = 89,75%

OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE

ORÇAMENTO: Obras Civis

LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE - MARGEM PE 75 - KM 02 GOIANA/PE LOCAL:

	I	LOCAL: LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE - MARGEM PE 75 - KM 02 GOIANA/PE							
ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDAD	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)			
	composição c/ itens do sinapi	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO SEM DERIVAÇÃO, MANGUEIRA CROMADA, PADRÃO SEMEL.A LINHA AQUARIUS REF. 2195-A, FABRIMAR,		22,00	139,89	3.077,58			
16.02	composição c/	CONF. ESPECIF.E PROJETO. TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL ENCAIXE, PADRÃO SEMEL. A REF. 94400 DA TRAMONTINA, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO EM METAL CROMADO, PADRÃO SEMELHANTE AO DA FABRIMAR, E ACESSÓRIOS, CONF.	UN	3,00	357,21	1.071,63			
16.03	composição c/ itens do sinapi	ESPECIFICAÇÃO. VÁLVULA DESCARGA COM ACABAMENTO ANTIVANDALISMO, PADRÃO SEMELHANTE À VÁLVULA FLUX REF.3650-AV CROMADO DA FABRIMAR -	UN	8,00	216,46	1.731,68			
16.04	composição c/	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. VÁVULA DE DESCARGA PADRÃO SEMELHANTE À VÁLVULA FLUX, REF. 3650 CROMADA DA FABRIMAR, FONECIMENTO E INSTALAÇÃO,	UN	4,00	173,16	692,64			
16.05		CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO EM PLÁSTICO ABS NA COR BRANCA, CAP. 800ML, LINHA BRASIL REF. AC 00800 0 DA JOFEL OU SEMELHANTE, CONF. ESPCIF. E		32,00	42,82	1.370,24			
16.06	composição c/	PROJETO. PORTA PAPEL HIGIENICO EM ROLOS DE 500M EM ABS NA COR BRANCA,		26,00	52,28	1.359,28			
16.07	itens do sinapi	PADRÃO SEMEL. AE00500 DA LINHA BRASIL DA JOFEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONF. ESPECIF. E PROJETO. CUBA RETANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, PADRÃO		2,00	260,67	521,34			
16.08	composição c/ itens do sinapi	SEMELHANTE À REF. 94081506 (340 X 400MM), DA TRAMONTINA, COM SIFAO EM METAL CROMADO PADRÃO SEMELHANTE AO DA FABRIMAR, VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME							
16.09		LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA BRANCA, PADRÃO SEMELHANTE AS REF. 91038, DA LINHA AZÁLEA DA CELITE, INCLUSIVE SIFÃO EM LATÃO CROMADO, PADRÃO SEMELHANTE AO DA FABRIMAR, E VÁLVULA DE ESCOAMENTO, CONF. ESPECIFICAÇÃO. E PROJETO.		4,00	188,56	754,24			
16.10	composição c/ itens do sinapi	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, PADRÃO SEMEL. AO DA LINHA IZY, REF. L101 DA DECA, FERRAGENS, INCLUSIVE SIFÃO EM LATÃO CROMADO, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA FABRIMAR E VALVULA DE ESCOAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO.		10,00	229,00	2.290,00			
16.11	composição c/ itens do sinapi	MICTÓRIO CONVENCIONAL EM LOUÇA BRANCA, PADRÃO SEMELHANTE AO DE REF. 08280 DA CELITE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	4,00	284,60	1.138,40			
16.12		VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO COMPLETA ANTIVANDALISMO, PADRÃO SEMELHANTE À DE REF. 1181-AV-BIO, LINHA BIOPRESS DA FABRIMAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICACÃO.		4,00	363,19	1.452,76			
16.13	composição c/ itens do sinapi	CABIDE DE PAREDE EM LATÃO CROMADO, PADRÃO SEMELHANTE AO DE REF. 5080-UM DA FABRIMAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	22,00	47,00	1.034,00			
16.14	composição c/ itens do sinapi	TORNEIRA DE TANQUE / COZINHA, PADRAO SEMEL. AO DA FABRIMAR REF. 1152-A LINHA AQUARIUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	2,00	59,16	118,32			
16.15	composição c/ itens do sinapi	TORNEIRA DE SAÍDA LATERAL BRANCA PADRÃO SEMEL LINHA AQUARIUS REF. 1167-A FABRIMAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	3,00	196,37	589,11			
16.16	composição c/ itens do sinapi	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E AREJADOR ANTI-VANDALISMO EMBUTIDO, CROMADA DE BANCADA, PADRAO SEMELHANTE A REE 1180.BIO EARRIMAR INCLUSIVE ENCATE		32,00	192,47	6.159,04			
16.17	composição c/ itens do sinapi	BARRAS DE APOIO EM TUBO LATÃO CROMADO DE 11/4", PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA CONFORTO DA DECA, CÓD.2310C, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	16,00	222,01	3.552,16			
10.17	composição c/ itens do sinapi	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA, PADRÃO SEMELHANTE À REF. 91353, DA LINHA AZÁLEA DA CELITE COM CAIXA ECOFLUSH (3 E 6 LITROS) REF. 91570 E ASSENTO UNIVERSAL EM PLÁSTICO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE AO DE REF. 58981 DA		18,00	540,82	9.734,76			
16.18	composição c/ itens do sinapi	CELITE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL (SEM CAIXA ACOPLADA), PADRÃO SEMELHANTE À LINHA AZÁLEA, REF. 91303 DA CELITE, COM ASSENTO UNIVERSAL EM PLÁSTICO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE AO DE REF. 58981 DA CELITE, CONFORME PROJETO E ESPCIFICAÇÃO.	UN	12,00	432,61	5.191,32			
16.19 16.20		CHUVEIRO ELÉTRICO 03 TEMPERATURAS COM POTÊNCIA DE 4500 W, PADRÃO SEMELHANTE AO MAXI DUCHA LORENZETTI, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	4,00	65,28	261,12			
16.21	composição c/ itens do sinapi	CHUVEIRO EM PLÁSTICO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE AO DA ASTRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPCIFICAÇÃO.		4,00	23,33	93,32			

11/12/2015 Sinapi OUT/15-PE

TRT 6^a Região
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)
Taxa: LS (MENSAL.) = 89,75%

24,52%

PERNAMBUCO

OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE
ORÇAMENTO: Obras Civis

		LOCAL: LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE - MARGEM PE 75 - KM 02 GOIANA/PE								
ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDAD	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)				
IIEW	composição c/	CUBA DE SOBREPOR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, PADRÃO SEMELHANTE À REFERÊNCIA 10159 DA CELITE, INCLUSIVE SIFÃO EM	UN	24,00	191,37	4.592,88				
16.22	itens do sinapi	LATÃO CROMADO, PADRÃO SEMELHANTE AO DA FABRIMAR, E VÁLVULA DE ESCOAMENTO, CONF. ESPECIFICAÇÃO. E PROJETOCONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.								
				SUBT	OTAL (Etapa):	48.280,39				
17		PEÇAS DE MÂRMORE E GRANITO MÁRMORE BRANCO RAJADO POLIDO COM BORDAS BISOTADAS PARA	UN	4,00	7.617,41	30.469,64				
17.01	mercado	BALCÃO SECRETARIA, FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONF. DETALHES E ESPECIFICAÇÃO.		,	,	,				
17.02	composição c/ itens do sinapi	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA PARA REVESTIMENTO BANCADAS, CHAPIM, SOLEIRA, PRATELEIRA, BANCOS, RODAPÉ RESPALDO, DIVIBOX DE WC'S, COPAS E DML E=3CM, - FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.		110,82	309,58	34.307,66				
	composição c/ itens do sinapi	DIVISÓRIA EM CHAPA DE GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M2	33,33	442,68	14.754,52				
17.03		FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRANITO NATURAL POLIDO PRETO	M2	16,08	518,47	8.337,00				
	composição c/ itens do sinapi	SÃO MARCOS PARA REVESTIMENTO PLACAS DE ACESSO, FACHADA E BASE PARA MASTROS E=3CM, ENGASTADO NA PAREDE/PISO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME PROJETO E		10,00	010,71	3.63,,00				
17.04		ESPECIFICAÇÕES.		SUBT	OTAL (Etapa):	87.868,82				
18		PINTURA								
18.01	sinapi C-739242 + C-74064/2	PINTURA ESMALTE 02 DEMÃOS COM UMA DEMAO ZARCÃO PARA ESQUADRIA FERRO, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO.	M2	82,60	27,87	2.302,06				
18.02		PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/2 DEMAO ZARCAO E PINTADAS A PISTOLA COM TINTA GRAFITE ESCURO ESCURO SEMELHANTE A DA CORAL, EM DUAS OU MAIS DEMÃOS, (TUBOS E MASTROS), CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO.	M2	68,40	17,05	1.166,22				
	sinapi C-73739/1+	PINTURA ESMALTE ACÉTINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE EMASSAMENTO, MASSA BASE A ÓLEO EM MADEIRA, DUAS	M2	50,59	26,59	1.345,19				
18.03	C-74133/2 sinapi C-88497 + C-88485 + C-88489	DEMÃOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO. PINTURA EM PAREDES INTERNAS COM APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX (02 DEMÃOS OU MAIS), SELADOR ACRÍLICO (01 DEMÃO), COM TINTA ACRILICA BRANCA, PADRÃO SEMEL. A DECORA BRANCOS DA CORAL COM DUAS DEMÃOS OU MAIS, CONFORME PROJETO E		745,28	19,84	14.786,36				
18.04 18.05	composição c/ itens do sinapi	ESPECIFICAÇÃO. PINTURA RÚSTICA ACRÍLICA EFEITO RISCADO, DESEMP. MOV. VERTICAIS, PINTADA EM TINTA ACRÍLICA, COM DUAS DEMÃOS OU MAIS, PADRÃO SEMELHANTE À DECORA BRANCOS DA CORAL, NA COR BRANCA, SELADOR ACRÍLICO (01 DEMÃO), EM PAREDES E LAJES CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.		2.540,20	32,91	83.597,98				
18.06	composição c/ itens do sinapi	PINTURA RÚSTICA ACRÍLICA EFEITO RISCADO, DESEMP. MOV. VERTICAIS, PINTADA EM TINTA ACRÍLICA, COM DUAS DEMÃOS OU MAIS, PADRÃO SEMELHANTE À DECORA CORES DA CORAL, NA COR CINZA ESCURO, SELADOR ACRÍLICO (01 DEMÃO), EM PAREDES E LAJES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M2	111,23	36,94	4.108,84				
18.07	sinapi C-88486 + C-88484 + C-88496	PINTURA PVA LATEX 02 DEMÃOS OU MAIS, PADRÃO SEMELHANTE A RENDE MUITO DA CORAL COM APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA PVA LATEX,02 DEMÃOS, EM LAJES E FORROS, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO 01 DEMÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.		2.494,89	25,69	64.093,72				
	composição c/	PINTURA EM RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA, PADRÃO SEMELHANTE AO PINTA PISO DA CORAL PARA FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO, COM DE 10 CM DE LARGURA, APLICADA COM		150,00	40,55	6.082,50				
18.08	<u> </u>	PINCEL, INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFÍCIE.		SUBT	OTAL (Etapa):	177.482,87				
19		URBANIZAÇÃO	140	05.71	50.50	4 505 70				
19.01	composição c/ itens do sinapi		M2	25,74		1.505,79				
19.02	sinapi C-5652+ C-74157/4	CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG CIMENTO/M3 (TRAÇO 1:3,5:7), PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA, COM LANÇAMENTO.		7,40		2.179,52				
19.03	sinapi 72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	M2	1.334,99	1,23	1.642,04				
19.03	sinapi 72967	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	М	217,45	26,00	5.653,70				
19.05	composição c/ itens do sinapi	CHAPIM DE MARMORE BRANCO POLIDO, 19CM DE LARG. , ESP. 2CM, ASSENTADO C/ ARGAMASSA	М	16,20	68,06	1.102,57				
	sinapi	LINHA D' AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/	М	217,45	27,09	5.890,72				
19.06	74211/1	AR CIMENTO E AREIA TRACO 1:3.			,,,,	,				

BDI:

11/12/2015 Sinapi OUT/15-PE

24,52%

TRT 6^a Região
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

Taxa: LS (HORISTA) = 50,08%

Taxa: LS (MENSAL.) = 89,75%

PERNAMBUCO

OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE

ORÇAMENTO: Obras Civis

LOCAL: LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE - MARGEM PE 75 - KM 02 GOIANA/PE

	1	LOCAL: LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAUPE - M	ARGEM PI	= 75 - KM 02	GOIANA/PE	
ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDAD	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
	composição c/ itens do sinapi	COLCHÃO DE BRITA Nº 1 (CAMADA DE DE 3 A 5 CM, O SUFICIENTE PARA RECOBRIR O SOLO, CONFORME O PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	<u> </u>	11,56	140,38	1.622,79
19.07	sinapi C-73764/6	PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 10CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE	M2	346,14	60,93	21.090,31
19.08	sinapi	AREIA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. BASE DE SOLO ARENOSO FINO, COMPACTACAO 100% PROCTOR	M3	267,00	11,80	3.150,60
19.09	72910	MODIFICADO, ESPESS. 20CM.		SUBT	OTAL (Etapa):	43.838,05
20		PAISAGISMO				
20.01	sinapi 83665	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL BIDIM DRENNÁGE OU SEMELHANTE, UTILIZADA PARA DRENAGEM DE JARDINS/JARDINEIRA, CONFORME PROJETO E ESPCIFICAÇÃO.	M2	322,13	8,97	2.889,51
20.02	composição c/ itens do sinapi	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGILA EXPANDIDA, TAMANHO GRANDE, COM DIÂMETRO DE 22 A 32 MM, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. (16,11 M³ =16110 L)		16.110,00	0,93	14.982,30
20.02	mercado	BANCO EM CONCRETO ARMADO APARENTE, CONFORME PROJETO E	UN	7,00	180,00	1.260,00
20.03	composição c/ itens do sinapi	ESPECIFICAÇÃO. FORNECIMENTO E PREPARO DE SUBSTRATO FORMADO POR TERRA VEGETAL, ESTERCO DE VACA CURTIDO E FIBRA DE CÔCO, NA MESMA PROPORÇÃO.	M3	112,75	154,06	17.370,27
		FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEA ASISTÁCIA (Asystácia gangética variegata / Asystácia gangética - florescom cores variadas), INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO, TRANSPORTE DE BARRO DE		3.170,00	5,25	16.642,50
20.05	composição c/ itens do sinapi	JARDIM E ESTRUME, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEA RUSSÉLIA-BRANCA, INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	158,00	10,20	1.611,60
20.07	composição c/ itens do sinapi	FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEA ALPINIA, INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.		226,00	16,18	3.656,68
20.08	composição c/ itens do sinapi	FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEA MOREIA, INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.		16,00	34,21	547,36
20.09	composição c/ itens do sinapi	FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEA DIONELA, INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	1	870,00	11,20	9.744,00
20.10	composição c/ itens do sinapi	FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA -VÉTIA COM 1.50M DE ALTURA, INCLUSIVE PREPARO DA COVA 45X45X60CM, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME.		14,00	43,71	611,94
20.11	composição c/ itens do sinapi	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO LÉIA-VERDE, INCLUSIVE PREPARO DA COVA, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME.		17,00	57,20	972,40
20.12	composição c/ itens do sinapi	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO LÉIA-RUBRA, INCLUSIVE PREPARO DA COVA, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME.	UN	15,00	57,20	858,00
20.13	composição c/ itens do sinapi	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO IXORA-REI, INCLUSIVE PREPARO DA COVA, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME.	UN	38,00	13,20	501,60
20.14	composição c/ itens do sinapi	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO MINI-CLUSIA, INCLUSIVE PREPARO DA COVA, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME.	UN	66,00	11,20	739,20
20.15	composição c/ itens do sinapi	FORNECIMENTO E PLANTIO DE FORRAÇÃO COM JIBÓIA, INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME.		145,00	8,03	1.164,35
21	1	ARMÁRIOS E BALCÕES		SUBT	OTAL (Etapa):	73.551,70
	composição c/ itens do sinapi	ARMÁRIO COM QUATRO PORTAS ACIMA DA BANCADA - DML - Ed. 1 - Armário medindo 1660 x 350 x 500 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de	UN	2,00	843,62	1.687,24
21.01	composição c/ itens do sinapi	MDF com 18mm de espessura, CONF. Projeto e Especificações. ARMÁRIO COM QUATRO PORTAS ABAIXO DA BANCADA – DML - Ed. 1 - Armário medindo 1660 x 580 x 500 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de	UN	2,00	972,20	1.944,40
21.02	composição c/	MDF com 18mm de espessura, CONF. Projeto e Especificações. ARMÁRIO COM CINCO PORTAS ACIMA DA BANCADA – COPA - Ed. 1 - Armário medindo 2350 x 350 x 500 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de	UN	2,00	1.114,39	2.228,78
21.03	composição c/	MDF com 18mm de espessura, CONF. Projeto e Especificações. ARMÁRIO COM QUATRO PORTAS ABAIXO DA BANCADA – COPA - Ed. 1 - Armário medindo 2350 x 580 x 630 mm (LxPxH) c/ gavetas, confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura, CONF. Projeto e Especificações.	UN	2,00	1.385,06	2.770,12
21.04	, ,	ARMÁRIO COM CINCO PORTAS ACIMA DA BANCADA — COPA/CIRCULAÇÃO - SEMI-ENTERRADO - Armário medindo 2140 x 350 x 500 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura, CONF. Projeto e Especificações.	1	1,00	1.130,30	1.130,30
21.06		ARMÁRIO COM QUATRO PORTAS ABAIXO DA BANCADA – COPA/CIRCULAÇÃO - SEMI-ENTERRADO - Armário medindo 2140 x 580 x 630 mm (LxPxH) C/ GAVETAS, confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura, CONF. Projeto e Especificações.		1,00	1.206,75	1.206,75

BDI:

11/12/2015 Sinapi OUT/15-PE

24,52%

TRT 6^a Região Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

Taxa: LS (HORISTA) = 50,08%

Taxa: LS (MENSAL.) = 89,75%

PERNAMBUCO

OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE

	T	LOCAL: LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE - MARGEM PE 75 - KM 02 GOIANA/PE							
ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDAD	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)			
	composição c/	ARMÁRIO COM SEIS PORTAS ACIMA DA BANCADA – DEPÓSITO - SEMI- ENTERRADO - Armário medindo 3150 x 350 x 500 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura, CONF. Projeto e Especificações.	UN	1,00	1.242,69	1.242,69			
21.07		ARMÁRIO COM SEIS PORTAS ABAIXO DA BANCADA – DEPÓSITO - SEMI-	UN	1,00	1.652,54	1.652,54			
21.08		ENTERRADO - Armário medindo 3150 x 580 x 630 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura, CONF. Projeto e Especificações.	ON	1,00	1.032,34	1.032,34			
	composição c/ itens do sinapi	ARMÁRIO COM 10 PORTAS - VESTIÁRIO MASCULINO - SEMI- ENTERRADO - medindo 1920 x 450 x 900 mm (LxPxH), confeccionado em	UN	1,00	1.764,74	1.764,74			
21.09	composição c/	chapa de MDF com 18mm de espessura. ARMÁRIO COM 10 PORTAS — VESTIÁRIO FEMININO - SEMI-ENTERRADO - medindo 1920 x 450 x 900 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com	UN	1,00	1.764,74	1.764,74			
21.10	itorio do omapi	18mm de espessura.		SURT	OTAL (Etapa):	17.392.30			
22		INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO		OODI	JIAL (Liapa).	17.332,30			
22.1	sinapi C-72283	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75 X 45 X 17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	1.135,36	9.082,88			
22.2	sinapi C-83633	HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM	UN	1,00	2.494,05	2.494,05			
22.3	sinapi C-73775/2	EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE AGUA PRESSURIZADA AP 10L	UN	13,00	155,36	2.019,68			
22.4	mercado	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE CENTRAL DE ALARME 48 ZONAS COM DISCADOR, CONTROLE REMOTO E BATERIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA CENTRAL DE MONITORAMENTO DO TIPO MICROPROCESSADA, COM NO MÍNIMO 08 PERÍMETROS, CARREGADOR DE BATERIA, FORMATO DE COMUNICAÇÃO COMPACT ID.	UN	2,00	4.200,00	8.400,00			
22.5	sinapi C-72554	EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 6KG	UN	13,00	496,99	6.460,87			
22.6	mercado	SIRENE ELETRÔNICA PARA ALARME DE INCÊNDIO.	UN	11,00	160,00	1.760,00			
22.7	sinapi C-83645	BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 3CV.	UN	1,00	1.203,11	1.203,11			
22.8	sinapi C-83644	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP.	UN	1,00	3.781,24	3.781,24			
22.9	mercado	PRESSÓSTATO BARRILETE DE INCÊNDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	180,30	360,60			
22.10	mercado	CHAVE DE FLUXO BARRILETE DE INCÊNDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	580,00	1.160,00			
22.11	sinapi C-73795/13	VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2 1/2" 200PSI - EXTREMIDADES C/ ROSCA".	UN	1,00	237,91	237,91			
22.12	mercado	VÁLVULA DE ALÍVIO 1".	UN	1,00	252,80	252,80			
22.13	sinapi C-72721	TE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	420,72	2.103,60			
22.14	sinapi C-72313	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	390,70	1.953,50			
22.15	mercado sinapi	UNIÃO 6" AÇO GALAVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. LUVA DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN UN	4,00 8,00	293,20 220,18	1.172,80 1.761,44			
22.16 22.17	C-72621 mercado	VÁLVULA HORIZONTAL DE RETENÇÃO 6".	UN	2,00	384,00	768,00			
22.18	mercado	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 6"	UN	4,00	438,00	1.752,00			
22.19	mercado	NIPEL AÇO GALVANIZADO 6".	UN	8,00	129,00	1.032,00			
22.20	mercado sinapi C-74182/1	VÁLVULA DE FLUXO 6". REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00 1,00	232,00 94,13	232,00 94,13			
22.22	I-4209	NIPEL AÇO GALVANIZADO 1.1/2".	UN	2,00	8,47	16,94			
	sinapi	COTOVELO AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	32,78	32,78			
22.23 22.24	C-72297 mercado	CHAVE DE FLUXO 2.1/2" AÇO GALVANIZADO.	UN	1,00	380,00	380,00			
22.25	sinapi C-72715	TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	79,52	318,08			
22.26	sinapi C-72712	TE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00	35,94	718,80			
22.27	sinapi C-72714	TE DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	122,00	20,97	2.558,34			
22.28	sinapi C-72658	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2.1/2X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00	55,88	1.397,00			
22.29	sinapi C-72651	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2X1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00	29,87	746,75			
22.30	sinapi C-72657	INSTALAÇÃO LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	275,00	17,62	4.845,50			
22.31	sinapi C-72663	INSTALAÇÃO LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	209,00	13,68	2.859,12			
	U-12003	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E	UN	38,00	14,61	555,18			

BDI:

11/12/2015 Sinapi OUT/15-PE

24,52%

TRT 6^a Região
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

Taxa: LS (HORISTA) = 50,08%

Taxa: LS (MENSAL.) = 89,75%

PERNAMBUCO

OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE

	γ	LOCAL: LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE - M	ARGEM PI	E 75 - KM 02	GOIANA/PE	
ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDAD	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
	sinapi	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 4"		8,00	162,27	1.298,16
22.33	C-73976/10 sinapi	(100MM) E = 4,50MM - 12,10KG/M. TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 3"	М	18,00	116,70	2.100,60
22.34	C-73976/9 sinapi	(80MM) E = 4,05MM - 8,47KG/M. TUBO ACO GALV C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 65MM ($2.1/2^{\circ}$)	М	209,00	108,30	22.634,70
22.35	C-73976/8 sinapi	E = 3,35MM - 6,23KG/M. TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2"	М	225,00	87,97	19.793,25
22.36	C-73976/7 sinapi	(50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN	М	197,00	69,49	13.689,53
22.37	C-73976/6 sinapi	1.1/2" (40MM) E=3,25MM - 3,61KG/M. TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN	М	187,00	63,35	11.846,45
22.38	C-73976/5 sinapi	1.1/4" (32MM) E=3,25MM - 3,14KG/M. TUBO ACO GALV C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 25MM (1") E =	М	418,84	46,77	19.589,15
22.39	C-73976/4 sinapi	2,65MM - 2,11KG/M. COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E	UN	64,00	32,78	2.097,92
22.40	C-72297 sinapi	INSTALAÇÃO. TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00	79,52	715,68
22.41	C-72715 sinapi	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2".	UN	17,00	66,96	
22.42	C-72302 sinapi	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4"X3" - FORNECIMENTO E		1,00	101,53	
22.43	C-72669	INSTALAÇÃO.				
22.44	sinapi C-72658	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2.1/2X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2X1" - FORNECIMENTO E		29,00	46,19	1.339,51
22.45	sinapi C-72651	INSTALAÇÃO.		31,00	29,87	925,97
22.46	sinapi C-72653	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4X1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		24,00	18,40	
22.47	sinapi C-72713	TE DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	38,00	29,88	1.135,44
22.48	mercado	SUPORTES PARA TUBULAÇÃO 4" HORIZONTAL INCL ACESSÓRIOS (BUCHA, PARAFUSO, PORCAS).	UN	4,00	37,31	149,24
22.49	mercado	SUPORTES PARA TUBULAÇÃO 2 1/2" HORIZONTAL INCL ACESSÓRIOS (BUCHA, PARAFUSO, PORCAS).	UN	195,00	33,73	6.577,35
22.50	mercado	SUPORTES PARA TUBULAÇÃO 2" HORIZONTAL INCL ACESSÓRIOS (BUCHA, PARAFUSO, PORCAS).	UN	87,00	29,73	2.586,51
22.51	mercado	FITA AÇO PERFURADA 12 MM PARA APOIO DE TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO.	М	287,00	18,16	5.211,92
22.52	mercado	CONJUNTO DE ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, BUCHA, PORCA PARA INSTALAÇÃO DA FITA PERFURADA.	UN	574,00	16,53	9.488,22
22.53	sinapi C-74180/1	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO REF 1502-B.	UN	5,00	238,04	1.190,20
22.54	sinapi C-72677	NIPEL FERRO GALV ROSCA 2 1/2".	UN	8,00	36,53	292,24
	sinapi	UNIAO FERRO GALV ROSCA 2 1/2".	UN	4,00	99,14	396,56
22.55	C-72478 sinapi	VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE (PN-25) 2 1/2" 400PSI TAMPA	UN	4,00	237,91	951,64
22.56	C-73795/13 sinapi	C/ PORCA DE UNIAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA -	UN	4,00	297,27	1.189,08
22.57	C-83491 sinapi	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E	UN	4,00	121,76	487,04
22.58	C-73780/3 sinapi	INSTALAÇÃO. CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" -	UN	3,00	11,33	33,99
22.59	C-73861/4 sinapi	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" -	UN	88,00	14,55	1.280,40
22.60	C-73861/19 sinapi	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" -	UN	12,00	12,05	144,60
22.61	C-73861/10 sinapi	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" -	UM	94,00	12,05	1.132,70
22.62 22.63	C-73861/13 mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PCITOGRAMA PARA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA.	UN	57,00	28,00	
22.64	sinapi C-73627	ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLITICO LEVE PAREDE 0,90MM - 1/2" NBR 13057 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	·	826,00	18,68	
22.65	sinapi C-73860/7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA FORNECIMENTO E INSTALACAO.	- М	3.200,00	2,22	7.104,00
22.66	mercado	SUPORTES PARA APOIO DO ELETRODUTO COMPLETO, INCL PARAFUSOS, MÃO DE OBRA.	UN	3.000,00	35,00	105.000,00
22.67	mercado	PARAPUSUS, MAU DE OBRA. LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTONOMIA 3H GARANTIA 3 HORAS COM PICTOGRAMA.	UN	24,00	239,89	5.757,36
22.01		SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRAINCÊNDIO				
22.68	mercado	DISPLAY REPETIDOR ANUNCIADOR DE REDE.	UN	1,00	280,00	
22.69	mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SENSOR DE FUMAÇA INC BASE.	UN	36,00	300,00	
22.70	mercado	MÓDULO DE MONITORAMENTO.	UN	11,00		
22.71	mercado	MÓDULO DE ENDEREÇAMENTO.	UN	11,00	150,00	1.650,00

11/12/2015 Sinapi OUT/15-PE

TRT 6ª Região

Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

Taxa: LS (HORISTA) = 50,08%

PERNAMBUCO

HABITE-SE DA OBRA

25.01

mercado

Taxa: LS (MENSAL.) = 89,75% BDI: 24,52% OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE ORÇAMENTO: Obras Civis LOCAL: LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE - MARGEM PE 75 - KM 02 GOIANA/PE ITEM FONTE DESCRIÇÃO UNIDAD QUANT. PREÇO(R\$) PREÇO TOTAL (R\$) FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE CENTRAL DE ALARME 48 ZONAS COM DISCADOR, CONTROLE REMOTO E BATERIA, 4.200.00 ŨÑ 1,00 4.200,00 mercado FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA CENTRAL DE MONITORAMENTO DO TIPO MICROPROCESSADA, COM NO MÍNIMO 08 PERÍMETROS CARREGADOR DE BATERIA FORMATO COMUNICAÇÃO COMPACT ID. 22.72 ACIONADOR MANUAL FECHADO PARA USO INTERNO DE ALARME, UN 11,00 290,00 3.190,00 mercado NORMALMENTE ABERTO, CONTATO FECHA SWITCH, MATERIAL EM COMPOSTO ESPECIAL DE PLÁSTICO NA COR VERMELHA NA DIMENSAO 22.73 DE 87X87X51. SUBTOTAL (Etapa): 351.096,64 23 DRENAGEM SUPERFICIAL FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO sinapi M 92.56 72.60 6.719.86 (GALERIA) DIAMETRO = 400MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 C-73724+ CIMENTO: AREIA 23.01 I-13159 EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS PVC CORRUGADO PERFURADO 2.118.20 M 89 00 sinani 23.80 73816/1 23.02 DN 100MM. 5.554,69 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 400 MM, M 175,67 31,62 sinapi INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E CHUMBAMENTO DA CALHA. 23.03 C-73882/3 GRELHA DE FERRO P/ CANALETA, COM 30CM DE LARGURA, 355,58 9,60 37,04 sinapi 23.04 C-83623 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. CAIXA COLETORA COM PAREDES EM ALVENARIA NAS DIMENSÕES ŨÑ 5,00 1.042,81 5.214,05 sinapi 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 74206/1 ESCAVAÇÃO, REATERRO COMPAC. E REMOÇÃO DO MATERIAL 23.05 EXCEDENTE CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA EM ALVEN. DE 1 VEZ DE TIJOLOS 3,00 1.117.34 3.352.02 UN MACIÇOS PRENSADOS, NAS DIM. 1,00X1,00M PROF. 1,50M, INCLUSIVE composição c/ itens do sinapi ESCAVAÇÃO, REATERRO COMPAC. E REMOÇÃO DE MATERIAL EXCEDENTE. (SEM TAMPÃO) 23.06 CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA, TIPO COM GAVETA, EM ALVEN. DE 1 1.253,34 3.760,02 VEZ DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS, NAS DIM. 1,00X1,00M PROF. composição c/ 1,50M, INCLUSIVE ESCÁVAÇÃO, REATERRO COMPAC. E REMOÇÃO DE itens do sinapi MATERIAL EXCEDENTE. (COM SOBRETAMPA DE CONCRETO) 23.07 CAIXA COLETORA, TIPO GRADE, 0,25 X 0,85 X 1,00M (REF.DR-01/OBRAS 3.485.76 sinapi UN 6,00 580,96 74206/2 23.08 SUBTOTAL (Etapa): 30.560,18 LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO 24 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 3,598,15 6.440.69 1.79 sinapi 9537 24.01 SUBTOTAL (Etapa): 6.440,69 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 25

VB

Orçamento de custo total sem BDI

SUBTOTAL (Etapa):

TOTAL GERAL:

Cláudio B. C. Bezerra de Menezes Engenheiro Civil - CREA 25.608-D/PE

R\$

3.022,45

3.022,45

4.648.748,37

Data

11/12/2015

Fonte: Sinapi OUT/15-PE



TRT 6ª Região Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

Taxa:

LS = 89,75%

BDI:

OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE

ORÇAMENTO: CLIMATIZAÇÃO ACESSÓRIOS

LOCAL: LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE - MARGEM PE 75 - KM 02 GOIANA/PE												
item	font		descrição	quant	unid	P. Unit	P. Total					
1			TUBULAÇÃO EM COBRE 1/4" ESPESSURA DE PAREDE 1/32"	·								
_	COMPOSIÇÃO	MERCADO	S/COSTURA ELUMA OU SIMILAR	10	KG	21,72	217,20					
2	COMPOSIÇÃO	. 4506400	TUBULAÇÃO EM COBRE 3/8" ESPESSURA DE PAREDE 1/32"		1/6	2427	025.20					
	COMPOSIÇÃO	MERCADO	S/COSTURA ELUMA OU SIMILAR	27	KG	34,27	925,29					
3	COMPOSIÇÃO	MERCADO	TUBULAÇÃO EM COBRE 1/2" ESPESSURA DE PAREDE 1/32"	16	KG	47,98	767,68					
	COMI OSIÇÃO	WILKCADO	S/COSTURA ELUMA OU SIMILAR	10	, KO	47,50	707,08					
4	COMPOSIÇÃO	MERCADO	TUBULAÇÃO EM COBRE 5/8" ESPESSURA DE PAREDE 1/32"	43	KG	60,54	2.603,22					
			S/COSTURA ELUMA OU SIMILAR			, -						
5	COMPOSIÇÃO	MERCADO	TUBULAÇÃO EM COBRE 3/8" ESPESSURA DE PAREDE 1/16"	9	KG	34,27	308,43					
	***************************************		S/COSTURA ELUMA OU SIMILAR TUBULAÇÃO EM COBRE 1/2" ESPESSURA DE PAREDE 1/16"				***************************************					
6	COMPOSIÇÃO	MERCADO	S/COSTURA ELUMA OU SIMILAR	16	KG	47,98	767,68					
7			TUBULAÇÃO EM COBRE 5/8" ESPESSURA DE PAREDE 1/16"									
,	COMPOSIÇÃO	MERCADO	S/COSTURA ELUMA OU SIMILAR	31	KG	60,54	1.876,74					
8	~		TUBULAÇÃO EM COBRE 3/4" ESPESSURA DE PAREDE 1/16"									
	COMPOSIÇÃO	MERCADO	S/COSTURA ELUMA OU SIMILAR	59	KG	73,13	4.314,67					
9	60140061630	. 4506400	TUBULAÇÃO EM COBRE 7/8" ESPESSURA DE PAREDE 1/16"	44	1/6	02.25	004.75					
	COMPOSIÇÃO	MERCADO	S/COSTURA ELUMA OU SIMILAR	11	KG	82,25	904,75					
10	COMPOSIÇÃO	MEDCADO	TUBULAÇÃO EM COBRE 1.1/8" ESPESSURA DE PAREDE 1/16"	62	KG	109,67	6.799,54					
	COMPOSIÇÃO	IVIERCADO	S/COSTURA ELUMA OU SIMILAR	02	KG	109,67	0.799,54					
11	COMPOSIÇÃO	MERCADO	TUBULAÇÃO EM COBRE 1.3/8" ESPESSURA DE PAREDE 1/16"	96	KG	137.09	13.160,64					
	COIVII OSIÇAO	WILKCADO	S/COSTURA ELUMA OU SIMILAR	30	KG	137,03	13.100,04					
12	COMPOSIÇÃO	MERCADO	ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA 1/4" ESPESSURA DE	60	М	7,59	455,40					
			PAREDE 9MM ARMACELL OU SIMILAR			,	, -					
13	COMPOSIÇÃO	MERCADO	ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA 3/8" ESPESSURA DE	164	М	8,04	1.318,56					
1.4			PAREDE 9MM ARMACELL OU SIMILAR	ļ								
14	COMPOSIÇÃO	MERCADO	ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA 1/2" ESPESSURA DE PAREDE 9MM ARMACELL OU SIMILAR	88	М	8,39	738,32					
15			ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA 5/8" ESPESSURA DE									
13	COMPOSIÇÃO	MERCADO	PAREDE 9MM ARMACELL OU SIMILAR	168	М	9,93	1.668,24					
17	~		ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA 1/2" ESPESSURA DE									
	COMPOSIÇÃO	MERCADO	PAREDE 9MM ARMACELL OU SIMILAR	62	М	5,38	333,33					
19	COMPOSICÃO	MEDCADO	ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA 3/4" ESPESSURA DE	1.0		10.53	160.40					
	COMPOSIÇÃO	MERCADO	PAREDE 9MM ARMACELL OU SIMILAR	16	М	10,53	168,48					
20	COMPOSIÇÃO	MERCADO	ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA 7/8" ESPESSURA DE	16	М	11,09	177,44					
	COMI OSIÇÃO	WILKCADO	PAREDE 9MM ARMACELL OU SIMILAR	10	171	11,05	177,44					
21	~											
	COMPOSIÇÃO	MERCADO	ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA 1.1/8" ESPESSURA	420	М	14,30	6.006,00					
			DE PAREDE 9MM ARMACELL OU SIMILAR, INCLUINDO DRENOS									
22	COMPOSIÇÃO	MERCADO	ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA 1.3/8" ESPESSURA	68	М	15,77	1.072,36					
22			DE PAREDE 9MM ARMACELL OU SIMILAR									
23	COMPOSIÇÃO	MERCADO	LATA DE COLA ADESIVA 1L ARMAFIX OU SIMILAR	20	PÇ	437,95	8.759,00					
24			LATA DE COLA ADESIVA 11 ARIVIAFIA OU SIIVIILAR									
2-7	COMPOSIÇÃO	MERCADO	CABEAMENTO BLINDADO SHIELD 3X0,75 MM2	500	М	14,62	7.310,00					
25	~											
	COMPOSIÇÃO	MERCADO	CILINDRO DE GÁS REFRIGERANTE R-410A(11,3KG)	6	UNID	1.422,64	8.535,84					
26			` '									
	CINIADI	90696	TUBO DE PVC BRANCO BITOLA 200mm (RENOVAÇÃO DE AR)	390	М	27.04	14 706 60					
	SINAPI	30030	JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE	350	IVI	37,94	14.796,60					
			INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO									
27												
	SINAI	90694	TUBO DE PVC BRANCO BITOLA 100mm (RENOVAÇÃO DE AR)	20	М	12,76	255,20					
			JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE	and a second			·					
	<u> </u>	<u> </u>	INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	<u> </u>	L		L					

			Total do Grupo				123.772,77
31	COMPOSIÇÃO	MERCADO	GRELHA PLÁSTICA REDONDA COM COLARINHO S100 OU SIMILAR	52	UNID	163,33	8.493,16
30	COMPOSIÇÃO	MERCADO	SICTELL	88	UNID	279,40	24.587,20
29	COMPOSIÇÃO	MERCADO	DUTO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO 100mm (RENOVAÇÃO DE AR)	60	М	24,48	1.468,80
28	COMPOSIÇÃO	MERCADO	DUTO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO 200mm (RENOVAÇÃO DE AR)	150	М	33,22	4.983,00



Data: 11/12/2015 Fonte: Sinapi OUT/15-PE

TRT 6ª Região Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

Taxa: LS = 89,75%

BDI:

OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE

ORÇAMENTO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LOCAL: LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAUPE - MARGEM PE 75 - KM 02 GOIANA/PE

item	fo	onte	descrição	quant	unid	P. Unit.	P. Total
1	SINAPI +	73953/006 -	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO	188,00	UNID	309,51	58.187,88
	MERCADO	INSUMO 3799	ELETROSTÁTICA COM ALETAS 2x32W COMPLETA,				
		+ MERCADO	LAMPADAS E REATOR PARTIDA RAPIDA				
2	SINAPI	73953/005		61,00	UNID	80,20	4.892,20
			LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE				
			PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W,				
			COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO				
3		MERCADO	ESPELHO DA TOMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,		UNID		
	MERCADO		DUTOTEC OU SIMILAR	450		9,18	4.131,00
4		MERCADO			UNID		
	MERCADO		PORTA EQUIPAMENTO 3 BLOCOS DUTOTEC OU SIMILAR	150		16,18	2.427,00
5	SINAPI	83469	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E	425,00	UNID	6,29	2.673,25
			INSTALACAO				
6	SINAPI	74041/002		39,00	UNID	56,96	2.221,44
			LUMINARIA GLOBO VIDRO				
			LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE				
			40W (PARA INSTALAÇÃO EM MURO EXTERNO)				
7	MERCADO	COMPOSIÇÃO		180,00	UNID	66,05	11.888,64
			LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA UMA LÂMPADA				
			FLUORESCENTE COMPACTA DE 18W, CORPO EM				
			ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRNCA,				
			SIMILAR AO MODELO PRASIO DA ITAIM ILUMINAÇÕES				
8	MERCADO	COMPOSIÇÃO	LUNANNA DIA CIDCINA DE CORREDOR DADA UNA	27,00	UNID	83,05	2.242,30
			LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR PARA UMA				
			LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 18W, CORPO				
			EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRNCA,				
			SIMILAR AO MODELO BLENDA DA ITAIM ILUMINAÇÕES				
9	COMPOSIÇ	MERCADO	POSTE DECORATIVO NA COR PRETA PARA 2X160W	16,00	UNID	506,60	8.105,60
10	SINAPI	72332	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS,	12,00	UNID	21,68	260,16
			COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO				
11	SINAPI	83467	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS,	68,00	UNID	32,69	2.222,92
			COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO				
12	SINAPI	83540	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR SEM PLACA PARA SER	430,00	UNID	13,69	5.886,70
			USADA NOS PORTA EQUIPAMENTO DUTOTEC				
13	SINAPI	83555	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA	15,00	UNID	24,12	361,80
			FORNECIMENTO E INSTALACAO				
14	SINAPI	83387	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E	230,00	UNID	6,48	1.490,40
			INSTALACAO				
15	SINAPI	55865		30,00	M	18,74	562,20
			ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM				
			(1.1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO				
16	SINAPI	55868	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"),	20,00	M	51,36	1.027,20
			INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO				
17	SINAPI	74252/001	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1")	1.230,00	М	11,57	14.231,10
			INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO (ÁREA				
			EXTERNA)				

18	MERCADO	MERCADO	ELETROCALHA PERFURADA, ZINCADA 300x100mm COM	92,00	М	35,32	3.249,35
			SUPORTES COMPLETA INCL PARAFUSOS, CONEXÕES,	,		·	,
			CORTES, ARRUELAS				
19	MERCADO	MERCADO	ELETROCALHA PERFURADA, ZINCADA 100x50mm COM	35,00	М	8,97	313,92
			SUPORTES COMPLETA INCL PARAFUSOS, CONEXÕES,				
			CORTES, ARRUELAS				
20	MERCADO	MERCADO	ELETROCALHA PERFURADA, ZINCADA 200x100mm COM	60,00	М	15,38	922,74
			SUPORTES COMPLETA INCL PARAFUSOS, CONEXÕES,				
			CORTES, ARRUELAS				
21	MERCADO	MERCADO	ELETROCALHA PERFURADA, ZINCADA 50X50mm COM	40,00	М	6,87	274,71
			SUPORTES COMPLETA INCL PARAFUSOS, CONEXÕES,				
			CORTES, ARRUELAS				
22	MERCADO	MERCADO	PERFILADO EM ALUMÍNIO PERFURADO 25 X 25 mm	2.850,00	М	6,75	19.228,56
23	MERCADO	MERCADO	SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 300 mm	76,00	UNID	11,95	908,12
			INCL PARAFUSOS, CONEXÕES E ARRUELAS				
24	MERCADO	MERCADO	SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 200 mm	50,00	UNID	11,55	577,45
			INCL PARAFUSOS, CONEXÕES E ARRUELAS				
25	MERCADO	MERCADO	SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 100 mm	25,00	UNID	8,85	221,23
			INCL PARAFUSOS, CONEXÕES E ARRUELAS				
26	MERCADO	MERCADO	SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 50mm	22,00	UNID	7,56	166,35
			INCL PARAFUSOS, CONEXÕES E ARRUELAS				
27	MERCADO	MERCADO	SUPORTE APARAFUSADO PARA PERFILADO 25mm INCL	2.850,00	UNID	6,56	18.708,88
			PARAFUSOS, CONEXÕES E ARRUELAS				

28	MERCADO	MERCADO	TE 300 mm ALUMINIO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS	12,00	UNID	40,40	484,79
29	MERCADO	MERCADO	CONEXÃO CRUZ 300 mm ALUMÍNIO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS	4,00	UNID	32,25	128,99
30	MERCADO	MERCADO	CONEXÃO CRUZ 200 mm ALUMÍNIO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS	14,00	UNID	19,50	272,97
31	MERCADO	MERCADO	CONEXÃO DE REDUÇÃO 300/200mm ALUMÍNIO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS	8,00	UNID	19,36	154,85
32	MERCADO	MERCADO	CONEXÃO DE REDUÇÃO 200/100mm ALUMÍNIO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS	2,00	UNID	15,06	30,11
33	MERCADO	MERCADO	CONEXÃO DE REDUÇÃO 100/50mm ALUMÍNIO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS	8,00	UNID	7,39	59,10
34	MERCADO	MERCADO	INVERSOR DE NÍVEL CHAPA DE ALUMÍNIO 300mm COM PARAFUSOS E ARRUELAS	5,00	UNID	31,15	155,73
35	MERCADO	MERCADO	INVERSOR DE NÍVEL CHAPA DE ALUMÍNIO 200mm COM PARAFUSOS E ARRUELAS	4,00	UNID	26,44	105,75
36	MERCADO	MERCADO	INVERSOR DE NÍVEL CHAPA DE ALUMÍNIO PERFILADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS	65,00	UNID	12,39	805,43
37	MERCADO	MERCADO	TE 100 mm ALUMINIO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS	8,00	UNID	25,60	204,79
38	SINAPI + MERCADO	74131/007- I 5097 + I 12045		2,00	UNID	1.635,26	3.270,52
39	SINAPI	74131/006	ACO GALV QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E	12,00	UNID	874,39	10.492,68
40	CINIADI	74420/006	INSTALACAO	1.00		276.20	4 405 56
40	SINAPI	74130/006	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	4,00	UNID	276,39	1.105,56
41	SINAPI	74130/008	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UNID	985,11	1.970,22
42	SINAPI	74130/010	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	5,00	UNID	434,01	2.170,05
43	SINAPI	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	3,00	UNID	95,31	285,93
44	SINAPI	74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240, FORNECIMENTO E INSTALACAO	21,00	UNID	70,60	1.482,60
45	SINAPI	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	150,00	UNID	10,75	1.612,50
46	SINAPI	74130/002	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UNID	16,84	16,84
47	SINAPI	83416	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV	3.000,00	М	2,67	8.010,00
48	SINAPI	83417	1,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV	75.000,00	M	3,40	255.000,00
49	SINAPI	83418	2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV	1.200,00	M	5,08	6.096,00
50	SINAPI	83419	4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	700,00	М	6,17	4.319,00
			CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO				

			Total Geral Instalações Elétr	icas		<u> </u>	532.951,48
59	MERCADO	MERCADO	CURVA 90º PARA CANALETA 73 X 25 SEM TAMPA	10,00	UND	19,76	197,60
58	MERCADO	MERCADO	TAMPA EM ALUMÍNIO PARA CANALETA DE SOBREPOR	30,00	М	21,32	639,60
57	MERCADO	MERCADO	CANALETA EM ALUMÍNIO 73 X 25 SEM TAMPA	30,00	М	37,34	1.120,20
56	MERCADO	MERCADO	LÂMPADA PL 20W	180,00	UNID	9,32	1.677,60
55	MERCADO	MERCADO	LAMPADA PL 26W	39,00	UNID	12,43	484,77
54	MERCADO	MERCADO	APROPRIADAS	240,00	UNID	12,23	2.935,20
	14500100	14500400	DISJUNTORES IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS COM PLACAS DE ACRÍLICO	240.00		42.22	2 025 20
53	MERCADO	MERCADO	TAMPAS PARA RESERVA TÉCNICA DOS QUADRO DE	75,00	UNID	8,00	600,00
			16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO				
			CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV	,		,	,
52	SINAPI	83421		2.700,00	М	12,37	33.399,00
			10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
31	3.117.11	03 120	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV	3.000,00		0,70	20.200,00
51	SINAPI	83420		3.000,00	М	8,76	26.280,00



11/12/2015 Sinapi OUT/2015-PE

TRT 6ª Região Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

Taxa:


LS = 89,75%

BDI:

OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE

COMPOSIÇÃO COM			LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAUPE - MARGEM		U2 GO		
COMPOSIÇÃO VENTILAÇÃO FORÇADA 2,00 UNID ##### 7220,9 DIO 4 FIBRAS CONECTORES SC FURUKAWA OU SIMILAR 2,00 UND 450,00 900,00 PATCH PANEL DE 24 PORTAS CAT 6 FURUKAWA OU 14,00 UNID 798,26 11175,64 COMPOSIÇÃO SIMILAR 4,00 UNID 798,26 11175,65 COMPOSIÇÃO CABO DE LÓGICA CAT 6 FURUKAWA OU SIMILAR 4,00 UNID 391,91 1567,66 COMPOSIÇÃO CABO DE LÓGICA CAT 6 FURUKAWA OU SIMILAR 5500,00 m 3,37 18533,90 COMPOSIÇÃO CABO DE LÓGICA CAT 6 FURUKAWA OU SIMILAR 5500,00 m 3,37 18533,90 COMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 300 x 100 mm INC MDO 96,00 m 25,05 2404,80 COMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 200 x 100 mm INC MDO 72,00 m 15,38 1107,30 COMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 200 x 100 mm INC MDO 20,00 m 6,75 8437,50 COMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 50 x 50 mm INC MDO 20,00 m 6,75 8437,50 COMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 50 x 50 mm INC MDO 20,00 m 6,75 8437,50 COMPOSIÇÃO PERFILADO ZINCADO PERFURADO 25 X 25 mm 1250,00 m 6,75 8437,50 COMPOSIÇÃO PERFURADO COM PERFURADO COM 20,00 m 6,75 8437,50 COMPOSIÇÃO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 4,00 UNID 52,30 209,20 COMPOSIÇÃO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 2,00 UNID 19,36 154,80 COMPOSIÇÃO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 2,00 UNID 15,06 30,11 20,00 COMPOSIÇÃO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 2,00 UNID 14,48 59,30 COMPOSIÇÃO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 3,00 UNID 14,84 59,30 COMPOSIÇÃO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 4,00 UNID 14,45 59,30 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 2,00 UNID 14,45 10794,11 2,00 2,	item	fonte	descrição	quant	unid	valor	total
DIO 4 FIBRAS CONÈCTORES SC FURUKAWA OU SIMILAR							
2 COMPOSIÇÃO PARA RACK 19". COMPLETO, COM INSTALAÇÃO 2,00 UND 450,00 900.00 PATCH PANEL DE 24 PORTAS CAT 6 FURUKAWA OU 14,00 UNID 798,26 11175,6 SCOMPOSIÇÃO SIMILAR 4,00 UNID 798,26 11175,6 COMPOSIÇÃO CABO DE LÓGICA CAT 6 FURUKAWA OU SIMILAR 50,00 m 3,37 18533,9 COMPOSIÇÃO CABO DE LÓGICA CAT 6 FURUKAWA OU SIMILAR 5500,00 m 3,37 18533,9 COMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 300 x 100 mm INC MDO 96,00 m 25,05 2404,8 COMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 200 x 100 mm INC MDO 72,00 m 15,38 1107,39 COMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 100 x 50 mm INC MDO 72,00 m 15,38 1107,39 COMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 50 x 50 mm INC MDO 60,00 m 8,97 538,20 COMPOSIÇÃO PERFILADO ZINCADO PERFURADO 25 X 25 mm 1250,00 m 6,87 137,40 COMPOSIÇÃO PERFILADO ZINCADO PERFURADO 25 X 25 mm 1250,00 m 6,75 8437,51 COMPOSIÇÃO PERFILADO ZINCADO PERFURADO COM 120,00 m 6,75 8437,51 COMPOSIÇÃO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 8,00 UNID 52,30 209,21 COMPOSIÇÃO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 8,00 UNID 19,36 154,81 COMPOSIÇÃO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 2,00 UNID 19,36 30,11 COMPOSIÇÃO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 2,00 UNID 15,06 30,11 COMPOSIÇÃO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 8,00 UNID 17,04 85,21 INVERSOR DE NÍVEL 300mm COM PARAFUSOS E 5,00 UNID 17,04 85,21 INVERSOR DE NÍVEL 200mm COM PARAFUSOS E 5,00 UNID 14,84 59,31 INVERSOR DE NÍVEL 200mm COM PARAFUSOS E 5,00 UNID 14,84 59,31 INVERSOR DE NÍVEL PERFILADO COM PARAFUSOS E 5,00 UNID 14,85 10794,11 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 7470,00 UNID 14,45 10794,11 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 7470,00 UNID 14,45 10794,11 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 7470,00 UNID 7,56 529,21 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 70,00 UNID 7,56 529,21 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 70,00 UNID 7,56 529,21 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 70,00 UNID 7,56 529,21 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 70,00 UNID 7,56 529,21 COMPOSIÇÃO PARAFU INC MDO 70,00 UNID 7,56 529,21 COMPOSIÇÃO PARAFU INC MDO 70,00 UNID 7,56 529,21 COMPOSIÇÃO PARAFU INC MDO 70,00 UNID 7,56 529,21	1	COMPOSIÇÃO		2,00	UNID	######	7220,94
ATCH PANEL DE 24 PORTAS CAT 6 FURUKÁWA OU 14,00 UNID 798,26 11175,6			DIO 4 FIBRAS CONECTORES SC FURUKAWA OU SIMILAR				
3 COMPOSIÇÃO SIMILAR 14,00 UNID 798,26 11175,66 4 COMPOSIÇÃO VOICE PANEL 30 PORTAS FURUKAWA OU SIMILAR 4,00 UNID 391,91 1567,6 5 COMPOSIÇÃO CABO DE LÓGICA CAT 6 FURUKAWA OU SIMILAR 5500,00 m 3,37 18533,9 6 COMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 300 x 100 mm INC MDO 96,00 m 25,05 2404,8 7 COMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 200 x 100 mm INC MDO 72,00 m 15,38 1107,3 8 COMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 100 x 50 mm INC MDO 72,00 m 15,38 1107,3 8 COMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 100 x 50 mm INC MDO 60,00 m 8,97 538,2 9 COMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 50 x 50 mm INC MDO 20,00 m 6,87 137,4 10 COMPOSIÇÃO PERFILADO ZINCADO PERFURADO 25 X 25 mm 1250,00 m 6,75 8437,5 CONEXÃO CRUZ 300 mm ZINCADO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 4,00 UNID 52,30 209,2 200,00 m 200,00	2	COMPOSIÇÃO	PARA RACK 19". COMPLETO, COM INSTALAÇÃO	2,00	UND	450,00	900,00
COMPOSIÇÃO CABO DE LÓGICA CAT 6 FURUKAWA OU SIMILAR 500,00 m 33,191 1567,6			PATCH PANEL DE 24 PORTAS CAT 6 FURUKAWA OU				
5 COMPOSIÇÃO CABO DE LÓGICA CAT 6 FURUKAWA OU SIMILAR 5500,00 m 3,37 18533,9 6 COMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 300 x 100 mm INC MDO 96,00 m 25,05 2404,8 7 COMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 200 x 100 mm INC MDO 72,00 m 15,38 1107,3 8 COMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 100 x 50 mm INC MDO 60,00 m 8,97 538,2 9 COMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 50 x 50 mm INC MDO 20,00 m 6,87 137,4 10 COMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 50 x 50 mm INC MDO 20,00 m 6,87 137,4 10 COMPOSIÇÃO PERFILADO ZINCADO PERFURADO 25 X 25 mm 1250,00 m 6,75 8437,5 11 COMPOSIÇÃO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 4,00 UNID 52,30 209,2 12 COMPOSIÇÃO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 8,00 UNID 19,36 154,8 13 COMPOSIÇÃO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 8,00 UNID 15,06 30,1 14 COMPOSIÇÃO PARAFUSOS E ARRUELAS 8,00 UNID 17,04 85,2 15 COMPOSIÇÃO PARAFUSOS E ARRUELAS 5,00 UNID	3	COMPOSIÇÃO	SIMILAR	14,00	UNID	798,26	11175,64
6 COMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 300 x 100 mm INC MDO 96,00 m 25,05 2404,80 7 COMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 200 x 100 mm INC MDO 72,00 m 15,38 1107,31 8 COMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 100 x 50 mm INC MDO 60,00 m 8,97 538,25 9 COMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 50 x 50 mm INC MDO 20,00 m 6,87 137,41 10 COMPOSIÇÃO PERFILADO ZINCADO PERFURADO 25 X 25 mm 1250,00 m 6,87 137,41 10 COMPOSIÇÃO PERFILADO ZINCADO PERFURADO 25 X 25 mm 1250,00 m 6,75 8437,51 COMEXÃO CRUZ 300 mm ZINCADO PERFURADO COM 60,00 m 6,75 8437,51 11 COMPOSIÇÃO PARAFUSOS E ARRUELAS 4,00 UNID 52,30 209,21 COMPOSIÇÃO PARAFUSOS E REDUÇÃO 300/200mm ZINCADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 8,00 UNID 19,36 154,81 COMPOSIÇÃO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 2,00 UNID 15,06 30,11 COMPOSIÇÃO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 2,00 UNID 15,06 30,11 COMPOSIÇÃO PARAFUSOS E ARRUELAS 8,00 UNID 7,39 59,11 INVERSOR DE NÍVEL 300mm COM PARAFUSOS E SARUELAS 5,00 UNID 17,04 85,21 INVERSOR DE NÍVEL 300mm COM PARAFUSOS E 10 UNID 17,04 85,21 INVERSOR DE NÍVEL 200mm COM PARAFUSOS E 10 UNID 14,84 59,31 INVERSOR DE NÍVEL 200mm COM PARAFUSOS E 10 UNID 14,84 59,31 INVERSOR DE NÍVEL 200mm COM PARAFUSOS E 10 UNID 14,84 59,31 INVERSOR DE NÍVEL 200mm COM PARAFUSOS E 10 UNID 14,84 59,31 INVERSOR DE NÍVEL PERFILADO COM PARAFUSOS E 10 UNID 14,84 59,31 INVERSOR DE NÍVEL PERFILADO COM PARAFUSOS E 10 UNID 14,84 59,31 SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 300 SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 200 SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 200 SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 200 SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 50 SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALH	4	COMPOSIÇÃO	VOICE PANEL 30 PORTAS FURUKAWA OU SIMILAR	4,00	UNID	391,91	1567,64
6 COMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 300 x 100 mm INC MDO 96,00 m 25,05 2404,80 7 COMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 200 x 100 mm INC MDO 72,00 m 15,38 1107,31 8 COMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 100 x 50 mm INC MDO 60,00 m 8,97 538,22 9 COMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 50 x 50 mm INC MDO 20,00 m 6,87 137,41 10 COMPOSIÇÃO PERFILADO ZINCADO PERFURADO 25 X 25 mm 1250,00 m 6,87 137,41 10 COMPOSIÇÃO PERFILADO ZINCADO PERFURADO 25 X 25 mm 1250,00 m 6,75 8437,51 COMEXÃO CRUZ 300 mm ZINCADO PERFURADO COM 60,00 m 6,75 8437,51 COMEXÃO CRUZ 300 mm ZINCADO PERFURADO COM 70,00 UNID 52,30 209,21 COMPOSIÇÃO PARAFUSOS E ARRUELAS 4,00 UNID 52,30 209,21 COMPOSIÇÃO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 8,00 UNID 19,36 154,81 COMPOSIÇÃO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 2,00 UNID 15,06 30,11 COMPOSIÇÃO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 2,00 UNID 15,06 30,11 COMPOSIÇÃO PARAFUSOS E ARRUELAS 8,00 UNID 7,39 59,11 INVERSOR DE NÍVEL 300mm COM PARAFUSOS E 5,00 UNID 17,04 85,21 INVERSOR DE NÍVEL 300mm COM PARAFUSOS E 5,00 UNID 17,04 85,21 INVERSOR DE NÍVEL 200mm COM PARAFUSOS E 7,00 UNID 14,84 59,31 INVERSOR DE NÍVEL 200mm COM PARAFUSOS E 7,00 UNID 14,84 59,31 INVERSOR DE NÍVEL 200mm COM PARAFUSOS E 7,00 UNID 14,84 59,31 INVERSOR DE NÍVEL PERFILADO COM PARAFUSOS E 7,00 UNID 14,84 59,31 SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 300 SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 200 SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 200 SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 200 SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 50 SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA	5	COMPOSIÇÃO	CABO DE LÓGICA CAT 6 FURUKAWA OU SIMILAR	5500,00	m	3,37	18533,90
TOMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 200 x 100 mm INC MDO 72,00 m 15,38 1107,39 8 COMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 100 x 50 mm INC MDO 60,00 m 8,97 538,21 10 COMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 50 x 50 mm INC MDO 20,00 m 6,87 137,44 10 COMPOSIÇÃO PERFILADO ZINCADO PERFURADO 25 X 25 mm 1250,00 m 6,75 8437,51 10 COMPOSIÇÃO PERFILADO ZINCADO PERFURADO COM 250,00 m 6,75 8437,51 250,00 m 250,00	6	COMPOSIÇÃO	ELETROCALHA PERFURADA 300 x 100 mm INC MDO	96,00	m		2404,80
8 COMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 100 x 50 mm INC MDO 60,00 m 8,97 538.22 9 COMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 50 x 50 mm INC MDO 20,00 m 6,87 137,41 10 COMPOSIÇÃO PERFILADO ZINCADO PERFURADO 25 X 25 mm 1250,00 m 6,75 8437,51 COMPOSIÇÃO PARAFUSOS E ARRUELAS 110 COMPOSIÇÃO PARAFUSOS E ARRUELAS 4,00 UNID 52,30 209,22 COMEXÃO CRUZ 300 mm ZINCADO PERFURADO COM 4,00 UNID 52,30 209,22 COMEXÃO DE REDUÇÃO 300/200mm ZINCADA COMEXÃO DE REDUÇÃO 300/200mm ZINCADA COMEXÃO DE REDUÇÃO 300/200mm ZINCADA COMEXÃO DE REDUÇÃO 300/200mm ZINCADO COMPOSIÇÃO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 8,00 UNID 19,36 154,81 COMPOSIÇÃO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 2,00 UNID 15,06 30,12 COMEXÃO DE REDUÇÃO 100/50mm PERFURADO COM PARAFUSOS E INVERSOR DE NÍVEL 300mm COM PARAFUSOS E SARUELAS 8,00 UNID 7,39 59,12 INVERSOR DE NÍVEL 300mm COM PARAFUSOS E SARUELAS 5,00 UNID 17,04 85,20 INVERSOR DE NÍVEL 200mm COM PARAFUSOS E 10 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 1NVERSOR DE NÍVEL 200mm COM PARAFUSOS E 10 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 1NVERSOR DE NÍVEL PERFILADO COM PARAFUSOS E 10 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 1NVERSOR DE NÍVEL PERFILADO COM PARAFUSOS E 10 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 50X50mm 48,00 UNID 12,39 594,71 SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 300 TAT,00 UNID 14,45 10794,11 SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 200 SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 200 SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 100 SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 100 SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 100 SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 50			ELETROCALHA PERFURADA 200 x 100 mm INC MDO	72,00	m		1107,36
9 COMPOSIÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 50 x 50 mm INC MDO 20,00 m 6,87 137,44 10 COMPOSIÇÃO PERFILADO ZINCADO PERFURADO 25 X 25 mm 1250,00 m 6,75 8437,55 CONEXÃO CRUZ 300 mm ZINCADO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 4,00 UNID 52,30 209,20 20 COMPOSIÇÃO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 8,00 UNID 19,36 154,80 CONEXÃO DE REDUÇÃO 200/100mm ZINCADO 200 UNID 15,06 30,12 COMPOSIÇÃO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 2,00 UNID 15,06 30,12 COMPOSIÇÃO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 2,00 UNID 15,06 30,12 COMPOSIÇÃO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 8,00 UNID 7,39 59,12 INVERSOR DE NÍVEL 300mm COM PARAFUSOS E ARRUELAS 5,00 UNID 7,39 59,12 INVERSOR DE NÍVEL 200mm COM PARAFUSOS E SOMO UNID 17,04 85,20 INVERSOR DE NÍVEL 200mm COM PARAFUSOS E 4,00 UNID 14,84 59,30 INVERSOR DE NÍVEL PERFILADO COM PARAFUSOS E 4,00 UNID 14,84 59,30 INVERSOR DE NÍVEL PERFILADO COM PARAFUSOS E 48,00 UNID 14,45 10794,12 SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 300 mm INCL PARAFU INC MDO 747,00 UNID 14,45 10794,12 SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 200 mm INCL PARAFU INC MDO 747,00 UNID 11,55 1282,00 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFU INC MDO 310,00 UNID 8,85 2743,50 SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 50 mm INCL PARAFU INC MDO 70,00 UNID 7,56 529,20 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFU INC MDO 70,00 UNID 7,56 529,20 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFU INC MDO 70,00 UNID 7,56 529,20 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFU INC MDO 70,00 UNID 7,56 529,20 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 70,00 UNID 7,56 529,20 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 70,00 UNID 7,56 529,20 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 70,00 UNID 7,56 529,20 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 70,00 UNID 7,56 529,20 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 70,00 UNID 7,56 529,20 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 70,00 UNID 7,56 529,20 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 70,00 UNID 7,56 529,20 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 70,00 UNID 7,56 529,20 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 70,00 UNID 7,56 529,20 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 70,00 UNID 7,56 529,20 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 70,00 UNID 70,56 520,20 COMPOSIÇÃO M		,		•			538,20
10 COMPOSIÇÃO PERFILADO ZINCADO PERFURADO 25 X 25 mm 1250,00 m 6,75 8437,51		,					
CONEXÃO CRUZ 300 mm ZINCADO PERFURADO COM		,		,			
11 COMPOSIÇÃO PARAFUSOS E ARRUELAS 4,00 UNID 52,30 209,20				.200,00		0,10	0.0.,00
CONEXÃO DE REDUÇÃO 300/200mm ZINCADA 12 COMPOSIÇÃO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 8,00 UNID 19,36 154,8	11	COMPOSIÇÃO		4.00	UNID	52.30	209.20
12 COMPOSIÇÃO PERFURADO COM PÁRAFUSOS E ARRUELAS 8,00 UNID 19,36 154,80 13 COMPOSIÇÃO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 2,00 UNID 15,06 30,11 14 COMPOSIÇÃO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 8,00 UNID 7,39 59,11 14 COMPOSIÇÃO PARAFUSOS E ARRUELAS 8,00 UNID 7,39 59,11 15 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 5,00 UNID 17,04 85,21 16 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 4,00 UNID 14,84 59,30 17 COMPOSIÇÃO ARRUELAS SOX50mm 48,00 UNID 12,39 594,72 18 COMPOSIÇÃO ARRAFU INC MDO 747,00 UNID 14,45 10794,12 18 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 747,00 UNID 14,45 10794,12 19 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 111,00 UNID 11,55 1282,02 20 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 310,00 UNID 7,56 529,20 21 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 70,00 UNID 7,56 529,20 22 COMPOSIÇÃO PARAFU INC MDO				.,00	02	02,00	
CONEXÃO DE REDUÇÃO 200/100mm ZINCADO 13 COMPOSIÇÃO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 2,00 UNID 15,06 30,11 14 COMPOSIÇÃO PARAFUSOS E ARRUELAS 8,00 UNID 7,39 59,11 15 COMPOSIÇÃO PARAFUSOS E ARRUELAS 8,00 UNID 7,39 59,11 15 COMPOSIÇÃO PARAFUSOS E ARRUELAS 5,00 UNID 17,04 85,21 15 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 1NVERSOR DE NÍVEL 200mm COM PARAFUSOS E 4,00 UNID 14,84 59,30 16 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 4,00 UNID 14,84 59,30 17 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 50X50mm 48,00 UNID 12,39 594,71 18 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 50X50mm 48,00 UNID 12,39 594,71 18 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 50X50mm 48,00 UNID 14,45 10794,11 19 COMPOSIÇÃO Mm INCL PARAFU INC MDO 747,00 UNID 14,45 10794,11 19 COMPOSIÇÃO SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 200 111,00 UNID 11,55 1282,00 20 COMPOSIÇÃO Mm INCL PARAFU INC MDO 310,00 UNID 8,85 2743,51 21 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFU INC MDO 70,00 UNID 7,56 529,20 22 COMPOSIÇÃO PARAFU INC MDO 310,00 UNID 7,56 529,20 22 COMPOSIÇÃO PARAFU INC MDO 310,00 UNID 6,56 2033,60 22 COMPOSIÇÃO PARAFU INC MDO 310,00 UNID 6,56 2033,60 23 COMPOSIÇÃO PARAFU INC MDO 310,00 UNID 6,56 2033,60 24 COMPOSIÇÃO PARAFU INC MDO 310,00 UNID 6,56 2033,60 25 COMPOSIÇÃO PARAFU INC MDO 310,00 UNID 6,56 2033,60 26 COMPOSIÇÃO PARAFU INC MDO 310,00 UNID 6,56 2033,60 27 COMPOSIÇÃO PARAFU INC MDO 310,00 UNID 6,56 2033,60 28 COMPOSIÇÃO PARAFU INC MDO 310,00 UNID 6,56 2033,60 29 COMPOSIÇÃO PARAFU INC MDO 310,00 UNID 6,56 2033,60 29 COMPOSIÇÃO PARAFU INC MDO 310,00 UNID 6,56 2033,60 20 COMPOSIÇÃO PARAFU INC MDO 310,00 UNID 6,56 2033,60 20 COMPOSIÇÃO PARAFU INC MDO 310,00 UNID 6,56 2033,60 20 COMPOSIÇÃO PARAFU INC MDO 310,00 UNID 6,56 2033,60 20 COMPOSIÇÃO PARAFU INC MDO 310,00 UNID 6,56 2033,60 20 COMPOSIÇÃO PARAFU INC MDO 310,00 UNID 6,	12	COMPOSIÇÃO		8.00	UNID	19.36	154.88
13 COMPOSIÇÃO PERFURADO COM PÁRAFUSOS E ARRUELAS 2,00 UNID 15,06 30,13 14 COMPOSIÇÃO DEREDUÇÃO 100/50mm PERFURADO COM 8,00 UNID 7,39 59,13 15 COMPOSIÇÃO PARAFUSOS E ARRUELAS 5,00 UNID 17,04 85,21 15 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 5,00 UNID 17,04 85,22 16 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 4,00 UNID 14,84 59,30 17 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 50X50mm 48,00 UNID 12,39 594,72 18 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 50X50mm 48,00 UNID 12,39 594,72 18 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 300 747,00 UNID 14,45 10794,13 19 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 111,00 UNID 11,55 1282,03 20 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 310,00 UNID 8,85 2743,50 21 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 70,00 UNID 7,56 529,20 22 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 310,00 UNID 7,56 529,20 22 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC						10,00	101,00
CONEXÃO DE REDUÇÃO 100/50mm PERFURADO COM 14 COMPOSIÇÃO PARAFUSOS E ARRUELAS 15 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 16 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 17 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 18 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 19 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 10 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 10 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 10 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 10 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 50X50mm 10 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 50X50mm 11 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 50X50mm 12 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 50X50mm 13 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 50X50mm 14 ROUNID 12,39 594,70 SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 300 14 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 15 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 16 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 17 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 18 SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 100 TOMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 20 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 21 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 22 COMPOSIÇÃO MM INCL PARAFU INC MDO 310,00 UNID 7,56 529,20 SUPORTE APARAFUSADO PARA PERFILADO 25mm INCL 22 COMPOSIÇÃO PARAFU INC MDO TE 300 mM PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS	13	COMPOSIÇÃO		2.00	UNID	15.06	30,12
14 COMPOSIÇÃO PARAFUSOS E ARRUELAS 8,00 UNID 7,39 59,13 15 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 5,00 UNID 17,04 85,21 16 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 4,00 UNID 14,84 59,31 17 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 4,00 UNID 14,84 59,31 17 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 50X50mm 48,00 UNID 12,39 594,71 18 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 50X50mm 48,00 UNID 12,39 594,71 18 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 50X50mm 48,00 UNID 12,39 594,71 19 COMPOSIÇÃO Mm INCL PARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 300 747,00 UNID 14,45 10794,11 19 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 200 111,00 UNID 11,55 1282,01 20 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 100 310,00 UNID 8,85 2743,51 21 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 50 70,00 UNID 7,56 529,21 22 COMPOSIÇÃO PARAFUSADO PARA PERFILADO 25mm INCL 200,00 UNID 6,56 2033,61 22 COMPOSIÇÃO <td></td> <td>,</td> <td></td> <td>,</td> <td></td> <td>-,</td> <td></td>		,		,		-,	
INVERSOR DE NÍVEL 300mm COM PARAFUSOS E 15 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 5,00 UNID 17,04 85,20 17 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 4,00 UNID 14,84 59,30 17 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 50X50mm 48,00 UNID 12,39 594,70 18 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 50X50mm 48,00 UNID 12,39 594,70 18 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 50X50mm 48,00 UNID 12,39 594,70 18 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFU INC MDO 747,00 UNID 14,45 10794,10 19 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFU INC MDO 111,00 UNID 11,55 1282,00 19 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFU INC MDO 111,00 UNID 11,55 1282,00 19 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFU INC MDO 310,00 UNID 8,85 2743,50 21 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFU INC MDO 70,00 UNID 7,56 529,20 22 COMPOSIÇÃO PARAFU INC MDO 310,00 UNID 6,56 2033,60 TE 300 mm PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 10,00 UNID 6,56 2033,60 10 mm PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 10,00 UNID 10,00 U	14	COMPOSIÇÃO		8,00	UNID	7,39	59,12
INVERSOR DE NÍVEL 200mm COM PARAFUSOS E 4,00 UNID 14,84 59,31 14,84 59,31 14,84 59,31 14,84 59,31 14,84		,		,		,	•
INVERSOR DE NÍVEL 200mm COM PARAFUSOS E 4,00 UNID 14,84 59,31 14,84 59,31 14,84 59,31 14,84 59,31 14,84	15	COMPOSIÇÃO	ARRUELAS	5,00	UNID	17,04	85,20
INVERSOR DE NÍVEL PERFILADO COM PARAFUSOS E 17 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 50X50mm 48,00 UNID 12,39 594,73			INVERSOR DE NÍVEL 200mm COM PARAFUSOS E			·	·
INVERSOR DE NÍVEL PERFILADO COM PARAFUSOS E 17 COMPOSIÇÃO ARRUELAS 50X50mm 48,00 UNID 12,39 594,73	16	COMPOSIÇÃO	ARRUELAS	4,00	UNID	14,84	59,36
SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 300 18 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFU INC MDO 19 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFU INC MDO 20 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFU INC MDO 20 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFU INC MDO 21 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFU INC MDO 21 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFU INC MDO 22 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFU INC MDO 310,00 UNID 7,56 529,20 SUPORTE APARAFUSADO PARA PERFILADO 25mm INCL 22 COMPOSIÇÃO PARAFU INC MDO 310,00 UNID 7,56 529,20 SUPORTE APARAFUSADO PARA PERFILADO 25mm INCL 22 COMPOSIÇÃO PARAFU INC MDO 310,00 UNID 6,56 2033,60 TE 300 mm PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS		ĺ	INVERSOR DE NÍVEL PERFILADO COM PARAFUSOS E	,			·
18 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFU INC MDO 747,00 UNID 14,45 10794,18 19 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFU INC MDO 111,00 UNID 11,55 1282,08 20 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFU INC MDO 310,00 UNID 8,85 2743,58 21 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFU INC MDO 70,00 UNID 7,56 529,28 21 COMPOSIÇÃO parafusado para Perfilado 25mm INCL 310,00 UNID 6,56 2033,68 22 COMPOSIÇÃO parafu INC MDO 310,00 UNID 6,56 2033,68 22 COMPOSIÇÃO parafu INC MDO 310,00 UNID 6,56 2033,68	17	COMPOSIÇÃO	ARRUELAS 50X50mm	48,00	UNID	12,39	594,72
SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 200 19 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFU INC MDO 111,00 UNID 11,55 1282,03 20 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFU INC MDO 310,00 UNID 8,85 2743,50 SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 50 SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 50 21 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFU INC MDO 70,00 UNID 7,56 529,20 SUPORTE APARAFUSADO PARA PERFILADO 25mm INCL PARAFU INC MDO 310,00 UNID 6,56 2033,60 TE 300 mm PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS			SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 300			·	
19 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFU INC MDO 111,00 UNID 11,55 1282,03 20 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFU INC MDO 310,00 UNID 8,85 2743,50 21 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFU INC MDO 70,00 UNID 7,56 529,20 21 COMPOSIÇÃO SUPORTE APARAFUSADO PARA PERFILADO 25mm INCL 310,00 UNID 6,56 2033,60 22 COMPOSIÇÃO PARAFU INC MDO 310,00 UNID 6,56 2033,60	18	COMPOSIÇÃO	mm INCL PARAFU INC MDO	747,00	UNID	14,45	10794,15
SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 100 20 COMPOSIÇÃO			SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 200				
20 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFU INC MDO 310,00 UNID 8,85 2743,50 21 COMPOSIÇÃO SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 50 70,00 UNID 7,56 529,20 SUPORTE APARAFUSADO PARA PERFILADO 25mm INCL SUPORTE APARAFUSADO PARA PERFILADO 25mm INCL 310,00 UNID 6,56 2033,60 22 COMPOSIÇÃO PARAFU INC MDO 310,00 UNID 6,56 2033,60	19	COMPOSIÇÃO	mm INCL PARAFU INC MDO	111,00	UNID	11,55	1282,05
SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 50 21 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFU INC MDO 70,00 UNID 7,56 529,20 SUPORTE APARAFUSADO PARA PERFILADO 25mm INCL 22 COMPOSIÇÃO PARAFU INC MDO 310,00 UNID 6,56 2033,60 TE 300 mm PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS			SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 100				
21 COMPOSIÇÃO mm INCL PARAFU INC MDO 70,00 UNID 7,56 529,20 SUPORTE APARAFUSADO PARA PERFILADO 25mm INCL 22 COMPOSIÇÃO PARAFU INC MDO 310,00 UNID 6,56 2033,60 TE 300 mm PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS	20	COMPOSIÇÃO	mm INCL PARAFU INC MDO	310,00	UNID	8,85	2743,50
SUPORTE APARAFUSADO PARA PERFILADO 25mm INCL 22 COMPOSIÇÃO PARAFU INC MDO 310,00 UNID 6,56 2033,60 TE 300 mm PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS			SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 50				
22 COMPOSIÇÃO PARAFU INC MDO 310,00 UNID 6,56 2033,60 TE 300 mm PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS	21	COMPOSIÇÃO		70,00	UNID	7,56	529,20
TE 300 mm PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS		_	SUPORTE APARAFUSADO PARA PERFILADO 25mm INCL				
	22	COMPOSIÇÃO		310,00	UNID	6,56	2033,60
23 COMPOSIÇÃO INC MDO 34,00 UNID 40,40 1373,60		Í	TE 300 mm PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS				,
	23	COMPOSIÇÃO	INC MDO	34,00	UNID	40,40	1373,60

		TE 200 mm PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS				
24	COMPOSIÇÃO	INC MDO	2,00	UNID	23,95	47,90
		TE 100 mm PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS				
25	COMPOSIÇÃO	INC MDO	2,00	UNID	20,24	40,48
		TE 50 mm PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS				
26	COMPOSIÇÃO	INC MDO	42,00	UNID	13,30	558,60
		CURVA 300 90° PERFURADO COM PARAFUSOS E				
27	COMPOSIÇÃO	ARRUELAS INC MDO	19,00	UNID	21,89	415,91
		CURVA 200 90° PERFURADO COM PARAFUSOS E				
28	COMPOSIÇÃO	ARRUELAS INC MDO	4,00	UNID	17,43	69,72
	_	REDUÇÃO 300/200 PERFURADO COM PARAFUSOS E				
29	COMPOSIÇÃO	ARRUELAS INC MDO	5,00	UNID	17,45	87,25
	_	REDUÇÃO 300/100 PERFURADO COM PARAFUSOS E				
30	COMPOSIÇÃO	ARRUELAS INC MDO	8,00	UNID	17,45	139,60
	~	REDUÇÃO 200/100 PERFURADO COM PARAFUSOS E				
31	COMPOSIÇÃO	ARRUELAS INC MDO	8,00	UNID	11,10	88,80
	~	REDUÇÃO 100/50 PERFURADO COM PARAFUSOS E				
32	COMPOSIÇÃO	ARRUELAS INC MDO	8,00	UNID	6,13	49,04
		CABO DADOS 2,5 METROS CAT6 PARA CONECTAR				
33	COMPOSIÇÃO	ESTAÇÕES DE TRABALHO	292,00	UND	28,00	8176,00
		CABO DADOS 1,5 METROS CAT6 PARA CONECTAR				
34	COMPOSIÇÃO	ESTAÇÕES DE TRABALHO	292,00	UNID	24,32	7101,44
		CONECTOR RJ45 CAT6 FURUKAWA OU SIMILAR COM				
	COMPOSIÇÃO	INSTALĄÇÃO	292,00		32,41	9463,72
	COMPOSIÇÃO	FIBRA ÓTICA FORN E INSTALAÇÃO	110,00		4,49	493,65
	COMPOSIÇÃO	CERTIFICAÇÃO DA REDE DE LOGICA	292,00		5,00	1460,00
	COMPOSIÇÃO	FUSAO OPTICA COM CERTIFICAÇÃO PARA GIGA	16,00		150,00	2400,00
39	COMPOSIÇÃO	TOMADAS RJ 45 FÊMEA	672,00	UNID	32,42	21783,55
	~	ESPELHO DA TOMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,				
	COMPOSIÇÃO	DUTOTEC OU SIMILAR	292,00		9,18	2681,87
	COMPOSIÇÃO	PORTA EQUIPAMENTO 3 BLOCOS DUTOTEC OU SIMILAR	98,00		16,18	1586,08
	COMPOSIÇÃO	CANALETA EM ALUMÍNIO 73 X 25 SEM TAMPA	162,00		37,34	6049,81
	COMPOSIÇÃO	TAMPA EM ALUMÍNIO PARA CANALETA DE SOBREPOR	162,00		21,32	3453,81
44	COMPOSIÇÃO	CURVA 90º PARA CANALETA 73 X 25 SEM TAMPA	64,00		19,76	1264,63
			Tota	I Rede	Lógica	139.383,94



Fonte: Sinapi OUT/2015-PE



Taxa: LS = 89,75%

BDI:

OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE

ORÇAMENTO: INSTALAÇÕES SPDA

			ORÇAMENTO. INSTALAÇUE				
	LOCA	L: LOTE 02 -	QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE - MAF	RGEM PE	E 75 - KM	02 GOIANA/	PE
item	f	onte	descrição	quant	unid	P. Unit	P. Total
1	SINAPI	72253	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	375,00	М	22,21	8.328,75
2	SINAPI	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	18,00	UNID	46,96	845,28
3	SINAPI	8260	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	1,00	UNID	2.822,52	2.822,52
4	SINAPI	73976/006	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM),- FORNECIMENTO E INSTALACAO	18,00	М	69,52	1.251,36
5	SINAPI	72290	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	18,00	UNID	309,81	5.576,58
6	SINAPI	73883/2	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	2,40	M3	94,23	226,15
7	SINAPI	55865	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18,00	М	18,75	337,50
8	MERCADO	COMPOSIÇÃO	SUPORTE DO ELETRODUTO 1 1/2 EXTERNO	24,00	UNID	15,80	379,20
9	MERCADO	COMPOSIÇÃO	CABOS DE AÇO 8mm PARA ATIRANTAMENTO DA HASTE DO CAPTOR	12,00	М	16,32	195,84
10	MERCADO	COMPOSIÇÃO	ABRAÇADEIRA "D" 12 mm COM ROSCA E PORCA	8,00	UNID	0,60	4,84
11	MERCADO	COMPOSIÇÃO	ESTICADOR PARA CABOS 100 mm AÇO GALVANIZADO	3,00	UNID	12,21	36,63
12	MERCADO	COMPOSIÇÃO	GRAMPO DE FIXAÇÃO EM AÇO 3/8" COM PINTURA COM FUNDO ANTIOXIDANTE PARA ENGASTE EM CONTRAPISO	16,00	UNID	2,43	38,92
13	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO ROSCA SOBERBA EM FG C/ ISOLADOR(ISOLADOR DE DESCIDA)	192,00	UNID	14,74	2.829,70
14	MERCADO	COMPOSIÇÃO	SUPORTE ISOLADOR PARA LAJE COM 1,40 M DE ALTURA	35,00	UNID	28,30	990,47
				Total (Geral Instal	ações SPDA	23.863,

PERNAMBUCO

Data: 11/12/2015 Fonte: Sinapi OUT/2015-PE

TRT 6^a Região Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

Taxa: LS = 89,75%

BDI:

OBRA: Constução do Fórum de Goina/PE

ORCAMENTO SUBESTAÇÃO

		KA 30 - LOTEAMEI	NTO TAMATAÚPE - MARGEM PE 75 - KI				
item	fonte		descrição	quant	unid	valor	total
1	COMPOSIÇÃO SINAPI + MERCADO	73857/4 + MERCADO C88264 C88247	TRANSFORMADORA A SECO 225KVA	1,00	UNID	26.952,20	26.952,20
2	SINAPI		CAIXA DE MEDICAO EM BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UNID	943,98	943,98
3	SINAPI	83425	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA	684,00	М	45,15	30.882,6
			0,6/1KV 70MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV				
4	SINAPI	83435	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 240MM2 ANTI-	180,00	М	145,11	26.119,8
5	SINAPI	83484	CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO HASTE DE ATERRAMENTO, DN 3/4 X 3000MM, EM ACO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO COM CONECTOR.	11,00	UNID	63,33	696,6
6	SINAPI	72729	TE DE COBRE 79MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UNID	392,51	785,0
7		MERCADO+C88247,88		20,00	KG	104,41	2.088,2
0	+ MERCADO		COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA CONECTOR PARAFUSO FENDIDO DE BRONZE	24.00	LINID	26.20	620.0
8	SINAPI	72268	P/ CABO 70-240MM2	24,00	UNID	26,29	630,9
9	SINAPI	74130/008	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UNID	985,12	1.970,24
10	SINAPI	73781/003	ISOLADOR TENSAO P/ 15KV - 6" DISCO CAVILHA	6,00	UND	141,14	846,84
11	SINAPI	73781/002	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO, DE 15 KV	3,00	UNID	37,09	111,27
12	SINAPI	73976/010	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	19,75	UNID	162,31	3.205,62
13	SINAPI	72306	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	UNID	138,42	553,68
14	SINAPI	73781/001	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 50/185MM2 ISOLACAO 20/35KV EM EPR BORRACHA DE SILICONE	8,00	UNID	354,15	2.833,20
15	SINAPI	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	11,00	UNID	113,38	1.247,18
16	COMPOSIÇÃO SINAPI + MERCADO		ELETROCALHA PERFURADA, ZINCADA 300x100mm COM SUPORTES COMPLETA INCL PARAFUSOS, CONEXÕES, CORTES, ARRUELAS	72,00	М	25,08	1.805,7
17	COMPOSIÇÃO SINAPI + MERCADO		TERMOSTATO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UNID	83,00	83,00
18		MERCADO+C88247,88	VENTILADOR/EXAUSTOR AXIAL COM 40 CM DE DIÂMETRO MÃO DE OBRA E FIXAÇÃO, TEXTES E FUNCIONAMENTO	2,00	UNID	1.319,50	2.639,00
19	COMPOSIÇÃO SINAPI + MERCADO		TUBULAÇÃO D=400 MM EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM FUNDO ANTIOXIDANTE FIXAÇÃO, TEXTES E FUNDIONAMENTO	9,00	М	61,84	556,56
20	SINAPI	73883/002	LEITO DE BRITA PARA CAIXAS DE INSPEÇÃO	1,60	M3	94,23	150,77
21	COMPOSIÇÃO SINAPI + MERCADO	MERCADO+C88247,88	ABRAÇADEIRAS FIXADORAS 1" PARA ELETRODUTOS COM BUCHAS E PARAFUSOS	29,00	UND	2,00	58,00
22	+ MERCADO	264	TESTE DE RESISTÊNCIA (10 OHMS) DA MALHA DE ATERRAMENTO 2 HORAS ELETRICISTA E UM AJUDANTE DE ELETRICISTA COM A UTILIZAÇÃO DE TERRÔMETRO VERIFICAR OS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO	2,00	UNID	192,69	385,38
23	MERCADO		CRUZETA EM CONCRETO PARA POSTE DUPLO "T"	3,00	UNID	87,00	261,00
24	COMPOSIÇÃO SINAPI + MERCADO	MERCADO+C88247,88	PARAFUSO COM ENCABEÇAMENTO QUADRADO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO 300mm	3,00	UNID	12,00	36,00
25	COMPOSIÇÃO SINAPI + MERCADO		ARRUELA 60 mm EM AÇO GALVANIZADO A FOGO	8,00	UNID	1,20	9,60
26	COMPOSIÇÃO SINAPI + MERCADO	MERCADO+C88247,88 264	PORCA 50 mm EM AÇO GALVANIZADO A FOGO	3,00	UNID	10,20	30,60
27	COMPOSIÇÃO SINAPI + MERCADO	MERCADO+C88247,88	SUPORTE PARA MUFLA COMPLETO PARA ÁREA EXTERNA	2,00	UNID	85,00	170,00

		Pla	an ORÇAMENTARIA SUBESTACAO				
28	COMPOSIÇÃO SINAPI + MERCADO		PÁRA-RAIO POLIMERICO 15 KA PARA CLASSE ISOLAÇÃO 15 KV PARA	3,00	UNID	170,00	510,00
29	+ MERCADO SINAPI		POSTE DUPLO "T" EM CONCRETO 11x200Kg	1,00	UNID	825,45	825,45
30	SINNAPI		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA	1,00	UNID	937,75	937,75
31	SINAPI	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UNID	497,00	497,00
32	SINAPI		PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO	3,00	UNID	52,53	157,59
33	SINAPI	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	23,00	М	31,39	721,97
34	COMPOSIÇÃO SINAPI + MERCADO	MERCADO+C88247,88 264	SOLDA EXOTÉRMICA PARA ATERRAMENTO	9,00	UNID	37,68	339,12
35	COMPOSIÇÃO SINAPI + MERCADO	MERCADO+C88247,88 264	CAIXA VEDADA COM VIDRO TRANSPARENTE	1,00	UNID	80,00	80,00
			Total do Grupo			anaona	110.121,97
		10	SUBESTAÇÃO				
			SEM BDI				